

www.testarchiv.eu

Open Test Archive

Repositorium für Open-Access-Tests

Normtabellen:

GraLeV **Grazer Leseverständnistest**

Paleczek, L., Seifert, S., Franz, A., Riedl, S., & Wohlhart, D. (2023)

Paleczek, L., Seifert, S., Franz, A., Riedl, S., & Wohlhart, D. (2023). GraLeV. Grazer Leseverständnistest [Verfahrensdokumentation, Testheft, Auswertungsschablone, Auswertungsbogen, Normtabellen]. In Leibniz-Institut für Psychologie (ZPID) (Hrsg.), Open Test Archive. Trier: ZPID.
<https://doi.org/10.23668/psycharchives.13525>

Alle Informationen und Materialien zu dem Verfahren finden Sie unter:
<https://www.testarchiv.eu/de/test/9008582>

Verpflichtungserklärung

Bei dem Testverfahren handelt es sich um ein Forschungsinstrument, das der Forschung, Lehre und Praxis dient. Es wird vom Testarchiv online und kostenlos zur Verfügung gestellt und ist urheberrechtlich geschützt, d. h. das Urheberrecht liegt weiterhin bei den AutorInnen.

Mit der Nutzung des Verfahrens verpflichte ich mich, die Bedingungen der [Creative Commons Lizenz CC BY-SA 4.0](#) zu beachten. Ich werde nach Abschluss meiner mit dem Verfahren zusammenhängenden Arbeiten mittels des [Rückmeldeformulars](#) die TestautorInnen über den Einsatz des Verfahrens und die damit erzielten Ergebnisse informieren.

Terms of use

The test instrument is a research instrument that serves research, teaching and practice. It is made available online and free of charge by the test archive and is protected by copyright, i.e. the copyright remains with the author(s). By using this test, I agree to abide by the terms of the [Creative Commons License CC BY-SA 4.0](#). After completion of my work with the measure, I will inform the test authors about the use of the measure and the results I have obtained by means of the [feedback form](#).

Tabelle A-1: Wort, Satz, Text I und Text II: Repräsentative Normwerte für die Gesamtpopulation der Grundschulkinder 3.Schulstufe (Schuljahresbeginn) Printversion

3.Schulstufe (PRINT)											
Schuljahresbeginn											
Subtest Wort			Subtest Satz			Subtest Text I			Subtest Text II		
RW	PR	z-Wert	RW	PR	z-Wert	RW	PR	z-Wert	RW	PR	z-Wert
0	<0,1	<-3,3	0	0,4	-2,57	0	0,9	-2,09	0	1,9	-1,52
1	0,1	-3,25	1	1,0	-2,21	1	3,7	-1,75	1	5,8	-1,27
2	0,2	-3,11	2	1,8	-1,85	2	8,4	-1,41	2	13,6	-1,03
3	0,3	-2,97	3	4,2	-1,50	3	14,3	-1,08	3	24,9	-0,78
4	0,5	-2,83	4	10,0	-1,14	4	23,6	-0,74	4	34,7	-0,54
5	0,7	-2,69	5	22,9	-0,78	5	35,9	-0,40	5	44,0	-0,29
6	1,1	-2,55	6	39,2	-0,43	6	49,1	-0,06	6	53,7	-0,05
7	1,3	-2,41	7	52,4	-0,07	7	61,4	0,28	7	62,5	0,20
8	1,7	-2,27	8	63,9	0,29	8	73,9	0,62	8	71,1	0,44
9	2,3	-2,13	9	74,2	0,64	9	85,1	0,96	9	78,5	0,69
10	2,8	-1,99	10	83,2	1,00	10	91,1	1,30	10	84,5	0,93
11	3,5	-1,86	11	89,6	1,36	11	94,3	1,64	11	88,8	1,12
12	4,8	-1,71	12	94,1	1,72	12	96,4	1,98	12	91,5	1,42
13	6,0	-1,57	13	96,7	2,07	13	98,0	2,32	13	93,4	1,67
14	7,3	-1,43	14	98,3	2,42	14	99,0	2,66	14	94,6	1,91
15	9,1	-1,30	15	99,6	2,79	15	99,5	2,30	15	96,2	2,16
16	12,0	-1,16	16	>99,6	>2,79	16	99,9	3,34	16	97,7	2,40
17	16,0	-1,02							17	98,5	2,65
18	20,2	-0,88							18	99,1	2,89
19	24,4	-0,74							19	99,5	3,14
20	28,7	-0,60							20	99,7	3,38
21	33,8	-0,46							21	99,8	3,63
22	39,0	-0,32							22	99,9	3,87
23	43,7	-0,18							23	99,9	4,12
24	47,9	-0,04							24	99,9	4,36
25	52,2	0,10							25	99,9	4,61
26	56,8	0,24							26	99,9	4,85
27	62,5	0,38							27	100,0	5,10
28	68,5	0,52							28	100,0	5,34
29	73,5	0,65							29	100,0	5,59
30	77,3	0,79							30	100,0	5,83
31	80,3	0,93									
32	82,9	1,07									
33	85,5	1,21									
34	88,4	1,35									
35	91,2	1,49									
36	96,4	1,62									
MW (SD)	24,30 (7,18)			7,19 (2,80)			6,17 (2,95)			6,19 (4,08)	
Median	24,5			7,0			6,0			6,0	
Range	1 - 36			0 - 15			0 - 16			0 - 30	
N	696			698			700			656	

hellgelb markiert: Interpolation bei nicht aufgetretenem Rohwert

Tabelle A-2: Wort, Satz, Text I und Text II: Repräsentative Normwerte für die Gesamtpopulation der Grundschulkinder 3.Schulstufe (Schuljahresende) Printversion

3.Schulstufe (PRINT)											
Schuljahresende											
Subtest Wort			Subtest Satz			Subtest Text I			Subtest Text II		
RW	PR	z-Wert	RW	PR	z-Wert	RW	PR	z-Wert	RW	PR	z-Wert
0	0,4	-3,93	0	0,6	-2,75	0	1,0	-2,40	0	1,5	-1,61
1	0,5	-3,79	1	0,8	-2,56	1	2,3	-2,07	1	4,6	-1,42
2	0,6	-3,65	2	1,2	-2,11	2	3,5	-1,75	2	8,6	-1,22
3	0,6	-3,50	3	1,5	-1,79	3	7,1	-1,42	3	15,3	-1,03
4	0,7	-3,36	4	4,2	-1,47	4	13,1	-1,10	4	23,1	-0,83
5	0,8	-3,22	5	11,8	-1,15	5	21,7	-0,77	5	29,8	-0,64
6	1,2	-3,01	6	22,6	-0,83	6	33,8	-0,45	6	37,8	-0,44
7	1,3	-2,94	7	35,5	-0,51	7	47,9	-0,12	7	45,6	-0,25
8	1,7	-2,77	8	47,5	-0,19	8	61,7	0,21	8	53,4	-0,05
9	1,9	-2,65	9	57,1	0,13	9	71,9	0,53	9	61,6	0,14
10	2,1	-2,51	10	67,6	0,45	10	80,2	0,86	10	68,7	0,34
11	2,3	-2,37	11	77,6	0,77	11	87,5	1,18	11	73,5	0,53
12	2,5	-2,23	12	85,5	1,10	12	92,3	1,51	12	77,5	0,73
13	2,7	-2,08	13	90,9	1,41	13	95,8	1,83	13	82,4	0,92
14	2,9	-1,94	14	94,0	1,73	14	98,1	2,16	14	85,7	1,12
15	3,1	-1,80	15	96,7	2,05	15	99,1	2,49	15	88,5	1,31
16	6,0	-1,66	16	99,1	2,37	16	99,8	2,81	16	91,6	1,51
17	8,9	-1,52							17	93,7	1,70
18	11,0	-1,38							18	95,4	1,90
19	13,3	-1,24							19	97,1	2,09
20	15,2	-1,10							20	97,9	2,29
21	17,4	-0,95							21	98,3	2,48
22	21,2	-0,81							22	98,7	2,68
23	25,3	-0,67							23	99,4	2,87
24	29,7	-0,53							24	99,5	2,99
25	33,2	-0,39							25	99,8	3,26
26	36,3	-0,25							26	100,0	3,46
27	41,1	-0,10							27	100,0	>3,46
28	46,9	0,04							28	100,0	>3,46
29	52,5	0,18							29	100,0	>3,46
30	57,3	0,32							30	100,0	>3,46
31	62,5	0,46									
32	67,0	0,60									
33	70,5	0,75									
34	74,1	0,89									
35	79,3	1,03									
36	91,5	1,17									
MW (SD)	27,73 (7,06)			8,59 (3,12)			7,37 (3,07)			8,26 (5,13)	
Median	29,0			8,0			7,0			8,0	
Range	0 – 36			0 - 16			0 - 16			0 - 26	
N	241			241			240			238	

hellgelb markiert: Interpolation bei nicht aufgetretenem Rohwert

Tabelle A-3: Wort, Satz, Text I und Text II: Repräsentative Normwerte für die Gesamtpopulation der Grundschulkinder 4.Schulstufe (Schuljahresbeginn) Printversion

4.Schulstufe (PRINT)											
Schuljahresbeginn											
Subtest Wort			Subtest Satz			Subtest Text I			Subtest Text II		
RW	PR	z-Wert	RW	PR	z-Wert	RW	PR	z-Wert	RW	PR	z-Wert
0	<0,2	<-4,4	0	<0,3	<-2,7	0	0,2	-2,90	0	0,2	-2,05
1	<0,2	<-4,4	1	<0,3	<-2,7	1	0,4	-2,57	1	0,5	-1,86
2	<0,2	<-4,4	2	0,3	-2,67	2	1,0	-2,24	2	1,5	-1,67
3	<0,2	<-4,4	3	0,8	-2,35	3	1,9	-1,91	3	3,6	-1,48
4	<0,2	<-4,4	4	1,7	-2,02	4	4,6	-1,58	4	7,1	-1,29
5	<0,2	<-4,4	5	3,8	-1,71	5	9,4	-1,26	5	11,8	-1,10
6	0,2	-4,33	6	8,2	-1,39	6	17,4	-0,93	6	17,8	-0,91
7	0,3	-4,15	7	14,9	-1,06	7	28,2	-0,60	7	24,8	-0,73
8	0,3	-3,98	8	24,7	-0,74	8	42,0	-0,27	8	32,9	-0,54
9	0,4	-3,80	9	36,5	-0,42	9	56,8	0,06	9	41,4	-0,35
10	0,5	-3,63	10	48,0	-0,10	10	68,1	0,39	10	49,7	-0,16
11	0,6	-3,45	11	60,0	0,22	11	77,5	0,72	11	57,6	0,03
12	0,8	-3,27	12	70,3	0,54	12	85,3	1,05	12	64,1	0,22
13	1,0	-3,10	13	77,9	0,86	13	90,5	1,38	13	68,6	0,41
14	1,1	-2,92	14	84,5	1,18	14	93,3	1,71	14	73,6	0,60
15	1,5	-2,74	15	90,8	1,50	15	95,7	2,04	15	79,5	0,79
16	1,9	-2,56	16	97,1	1,82	16	98,5	2,37	16	84,7	0,97
17	2,5	-2,83							17	88,4	1,16
18	3,7	-2,21							18	91,3	1,35
19	5,1	-2,03							19	93,6	1,54
20	6,4	-1,85							20	95,0	1,73
21	8,0	-1,67							21	95,9	1,92
22	9,9	-1,50							22	96,8	2,12
23	11,8	-1,32							23	97,2	2,31
24	13,9	-1,14							24	97,6	2,49
25	16,4	-0,97							25	97,9	2,68
26	19,2	-0,79							26	98,2	2,86
27	23,9	-0,61							27	98,8	3,05
28	29,5	-0,43							28	99,4	3,24
29	35,2	-0,26							29	99,7	3,43
30	40,7	-0,08							30	99,9	3,62
31	45,6	0,10									
32	50,4	0,27									
33	54,6	0,45									
34	60,7	0,63									
35	72,3	0,81									
36	90,0	0,98									
MW (SD)	30,45 (5,64)			10,32 (3,11)			8,81 (3,04)			10,84 (5,29)	
Median	32,0			10,0			8,00			10,0	
Range	6 – 36			2 – 16			0 – 16			0 – 30	
N	507			510			509			479	

hellgelb markiert: Interpolation bei nicht aufgetretenem Rohwert

Tabelle A-4: Wort, Satz, Text I und Text II: Repräsentative Normwerte für die Gesamtpopulation der Grundschulkinder 4.Schulstufe (Schuljahresende) Printversion

4.Schulstufe (PRINT)											
Schuljahresende											
Subtest Wort			Subtest Satz			Subtest Text I			Subtest Text II		
RW	PR	z-Wert	R W	PR	z-Wert	RW	PR	z-Wert	RW	PR	z-Wert
0	<1,1	<-2,86	0	<1,1	<-2,37	0	1,1	-3,70	0	1,7	-2,43
1	<1,1	<-2,86	1	<1,1	<-2,37	1	1,3	-3,47	1	3,3	-2,23
2	<1,1	<-2,86	2	<1,1	<-2,37	2	1,8	-2,94	2	4,4	-2,04
3	<1,1	<-2,86	3	<1,1	<-2,37	3	2,2	-2,56	3	6,1	-1,85
4	<1,1	<-2,86	4	1,1	-2,37	4	3,3	-2,18	4	7,8	-1,65
5	<1,1	<-2,86	5	4,4	-2,03	5	4,4	-1,79	5	9,4	-1,46
6	<1,1	<-2,86	6	7,8	-1,69	6	6,7	-1,41	6	11,7	-1,26
7	<1,1	<-2,86	7	9,4	-1,35	7	12,2	-1,03	7	14,4	-1,07
8	<1,1	<-2,86	8	15,6	-1,01	8	23,3	-0,65	8	17,8	-0,87
9	<1,1	<-2,86	9	24,4	-0,67	9	37,8	-0,27	9	22,2	-0,68
10	<1,1	<-2,86	10	37,8	-0,33	10	55,6	0,11	10	28,3	-0,49
11	1,1	-2,86	11	52,8	0,01	11	71,1	0,49	11	36,1	-0,29
12	2,2	-2,71	12	63,3	0,35	12	83,3	0,87	12	45,0	-0,10
13	2,8	-2,56	13	71,7	0,69	13	91,1	1,25	13	51,7	0,10
14	3,3	-2,41	14	81,1	1,03	14	95,0	1,63	14	57,8	0,29
15	4,4	-2,26	15	91,7	1,37	15	97,8	2,01	15	68,9	0,49
16	5,6	-2,11	16	98,3	1,71	16	99,4	2,39	16	79,4	0,68
17	6,2	-1,96							17	85,6	0,87
18	6,7	-1,80							18	88,9	1,07
19	7,8	-1,65							19	90,6	1,27
20	8,9	-1,50							20	92,2	1,46
21	10,0	-1,35							21	95,6	1,65
22	13,9	-1,20							22	97,8	1,85
23	17,8	-1,05							23	98,2	1,97
24	20,6	-0,90							24	99,3	2,24
25	24,4	-0,75							25	100,0	2,43
26	28,3	-0,60							26	100,0	>2,43
27	32,2	-0,45							27	100,0	>2,43
28	35,6	-0,30							28	100,0	>2,43
29	37,8	-0,15							29	100,0	>2,43
30	42,2	0,00							30	100,0	>2,43
31	47,8	0,15									
32	51,7	0,30									
33	53,3	0,46									
34	56,1	0,61									
35	62,8	0,76									
36	83,9	0,91									
MW (SD)	29,98 (6,64)			10,98 (2,96)			9,72 (2,63)			12,50 (5,15)	
Median	31,5			11,0			10,0			13,0	
Range	11 - 36			4 - 16			0 - 16			0 - 25	
N	90			90			90			90	

hellgelb markiert: Interpolation bei nicht aufgetretenem Rohwert

Tabelle A-5: Gesamt-Leseverständnis: Repräsentative Normwerte für die Gesamtpopulation der Grundschulkinder Printversion

PR	Klasse 3		Klasse 4		PR
	Anfang	Ende	Anfang	Ende	
	Zkum	Zkum	Zkum	Zkum	
0	-7,51	-9,42	-9,22	<10,5	0
1	-6,84	-6,47	-7,45	-10,41	1
2	-5,96	-6,24	-6,70	-9,05	2
3	-5,63	-5,44	-6,16	-7,00	3
4	-5,38	-5,10	-6,04	-6,86	4
5	-5,09	-4,60	-5,74	-6,56	5
6	-4,66	-4,48	-5,46	-6,33	6
7	-4,46	-4,17	-4,97	-5,43	7
8	-4,24	-4,10	-4,45	-4,99	8
9	-4,13	-4,00	-4,19	-4,96	9
10	-3,96	-3,93	-4,00	-3,83	10
11	-3,76	-3,74	-3,83	-3,67	11
12	-3,62	-3,70	-3,60	-3,55	12
13	-3,50	-3,64	-3,52	-3,53	13
14	-3,33	-3,56	-3,34	-3,52	14
15	-3,18	-3,46	-3,26	-3,51	15
16	-3,12	-3,40	-3,19	-3,49	16
17	-3,03	-3,27	-3,03	-3,47	17
18	-3,00	-3,17	-2,97	-3,40	18
19	-2,87	-3,13	-2,85	-3,40	19
20	-2,74	-2,93	-2,67	-3,39	20
21	-2,63	-2,85	-2,62	-3,29	21
22	-2,59	-2,82	-2,54	-3,22	22
23	-2,48	-2,79	-2,48	-3,17	23
24	-2,45	-2,72	-2,32	-2,67	24
25	-2,38	-2,55	-2,20	-2,66	25
26	-2,26	-2,30	-2,09	-2,64	26
27	-2,13	-2,26	-2,01	-2,63	27
28	-2,07	-2,22	-1,93	-2,59	28
29	-1,99	-2,14	-1,86	-2,26	29
30	-1,89	-2,07	-1,80	-1,96	30
31	-1,82	-2,05	-1,65	-1,91	31
32	-1,75	-1,93	-1,62	-1,46	32
33	-1,66	-1,87	-1,58	-1,24	33

Normtabellen GraLeV, Normierung 2021/2022 & Sommer 2023

34	-1,60	-1,81	-1,51	-1,19	34
35	-1,48	-1,53	-1,39	-1,17	35
36	-1,43	-1,43	-1,35	-1,14	36
37	-1,33	-1,27	-1,27	-1,08	37
38	-1,26	-1,20	-1,19	-0,93	38
39	-1,10	-1,16	-1,10	-0,76	39
40	-1,02	-1,10	-0,97	-0,56	40
41	-0,95	-1,06	-0,86	-0,56	41
42	-0,87	-0,91	-0,74	-0,43	42
43	-0,76	-0,88	-0,62	-0,36	43
44	-0,64	-0,83	-0,55	-0,32	44
45	-0,59	-0,72	-0,42	-0,31	45
46	-0,50	-0,65	-0,35	-0,29	46
47	-0,46	-0,54	-0,23	-0,17	47
48	-0,40	-0,46	-0,11	-0,02	48
49	-0,32	-0,44	0,05	0,26	49
50	-0,14	-0,38	0,12	0,43	50
51	-0,06	-0,33	0,28	0,45	51
52	0,04	-0,24	0,36	0,55	52
53	0,09	-0,12	0,41	0,72	53
54	0,15	0,00	0,49	0,76	54
55	0,28	0,15	0,56	0,78	55
56	0,35	0,27	0,64	0,80	56
57	0,44	0,30	0,76	0,83	57
58	0,52	0,53	0,77	0,83	58
59	0,60	0,58	0,96	1,01	59
60	0,69	0,60	1,03	1,13	60
61	0,82	0,67	1,08	1,13	61
62	0,90	0,70	1,17	1,32	62
63	1,05	0,81	1,24	1,38	63
64	1,16	0,87	1,29	1,39	64
65	1,22	1,05	1,43	1,43	65
66	1,33	1,19	1,51	1,47	66
67	1,41	1,27	1,57	1,51	67
68	1,45	1,56	1,68	1,58	68
69	1,60	1,67	1,72	1,65	69
70	1,70	1,78	1,85	1,73	70
71	1,80	1,93	2,02	2,22	71
72	1,88	2,01	2,20	2,48	72
73	1,97	2,07	2,23	2,56	73

hellgelb markiert: Interpolation bei nicht aufgetretenem Rohwert

Normtabellen GraLeV, Normierung 2021/2022 & Sommer 2023

74	2,09	2,23	2,29	2,61	74
75	2,17	2,41	2,44	2,76	75
76	2,26	2,54	2,60	2,90	76
77	2,34	2,59	2,72	2,95	77
78	2,46	2,62	2,85	2,98	78
79	2,62	2,81	2,97	3,29	79
80	2,85	3,00	3,13	3,29	80
81	3,07	3,40	3,21	3,42	81
82	3,24	3,55	3,39	3,48	82
83	3,36	3,72	3,49	3,50	83
84	3,56	3,84	3,63	3,52	84
85	3,79	4,00	3,74	3,62	85
86	3,87	4,05	3,89	3,71	86
87	4,11	4,17	4,02	3,88	87
88	4,31	4,43	4,15	3,93	88
89	4,47	4,62	4,30	4,02	89
90	4,64	4,81	4,59	4,05	90
91	4,95	4,93	4,95	4,20	91
92	5,27	5,20	5,04	4,26	92
93	5,53	5,29	5,33	4,35	93
94	5,92	5,52	5,63	4,42	94
95	6,02	5,78	5,73	4,7	95
96	6,61	6,22	6,11	4,98	96
97	7,03	6,43	6,68	5,55	97
98	8,26	6,96	6,96	6,12	98
99	9,36	7,46	7,27	6,12	99
100	11,85	8,70	7,72	7,43	100