

Nr.: 1

Liebe Versuchsteilnehmerin, lieber Versuchsteilnehmer,

vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen, an unserer Befragung teilzunehmen!

Im Rahmen unseres Forschungsprojektes, im Studiengang "Psychologie" an der Hochschule Fresenius in Köln, führen wir in Zusammenarbeit mit dem Klinikum Stuttgart eine Studie durch.

In dieser Studie wird der Zusammenhang zwischen der Wirkung von Drogen und dem eigenen Sexualverhalten untersucht.

Um an der Umfrage teilzunehmen, müssen Sie über 18 Jahre alt sein und bereits einmal Sex gehabt haben.

Bei den Fragen kommt es auf Ihre ehrlichen Einschätzungen an, d.h. es gibt keine richtigen oder falschen Antworten. Bitte beantworten Sie alle Fragen zügig und vertrauen Sie dabei Ihrem spontanen Urteil.

Die Bearbeitung des Fragebogens nimmt etwa 15-20 Minuten in Anspruch. Psychologiestudent*innen können sich für die Teilnahme an der Studie 0,75 Versuchspersonenstunden anrechnen lassen. Machen Sie dafür von der ersten und letzten Seite einen Screenshot.

Die Teilnahme an der Studie ist freiwillig und kann jederzeit ohne Angabe von Gründen beendet werden. Die erhobenen Daten werden anonym und unter Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften des Datenschutzes ausgewertet. Es können also keinerlei Rückschlüsse auf Ihre Person gezogen werden und es werden sowohl ethische als auch moralische Richtlinien eingehalten. Die Daten werden nur zu rein wissenschaftlichen Forschungszwecken im Rahmen unserer Arbeit genutzt.

Bei Rückfragen oder sonstigen Anliegen können Sie uns gerne kontaktieren:
Chemsex.fragen@gmail.com

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!

Carolyn Nelles, Céline Koeune, Judith Quast, Luca Tehrani, Marie Tittelbach und Sefora Kassengo

Nr.: 2

Stimmen Sie der DSGVO zu?

- ☐ Ja
☐ Nein

Nr.: 3

HINWEISE ZUM DATENSCHUTZ:

Die Daten werden im Rahmen des aktuell gültigen Datenschutzgesetzes sicher verwahrt. Hierzu wurde ein gesicherter Ordner auf den Servern des Klinikum Stuttgart eingerichtet, auf welchen nur die mit der Datenauswertung betrauten Personen direkten Zugriff besitzen. Einzelergebnisse werden nicht veröffentlicht oder weitergegeben. Die Weitergabe der Daten an Dritte Personen außerhalb des Klinikums erfolgt in folgendem Zusammenhang:

Die Daten werden im Rahmen der Auftragsdatenverarbeitung von der Questback GmbH verarbeitet. Die Questback GmbH stellt im Rahmen der Erhebungsplattform Unipark eine Erhebungssoftware zur Verfügung, welche für die Erhebung der Daten notwendig ist. Ebenso bereitet die Questback GmbH die Daten in dem Maße auf, dass ein vollständiger Datensatz erzeugt wird, in welchem alle Daten der Mitarbeitendenbefragung ersichtlich sind. Eine Einsicht in die über die Umfrage gesammelten Rohdaten erhält die Questback GmbH nicht. Anonymisierte Datensätze können auch von Personen außerhalb des Klinikums für Abschlussarbeiten oder weitere wissenschaftliche Forschung genutzt werden.

7. Beteiligte, Datenflüsse und speichernde Stellen

An der vorliegenden Mitarbeitendenbefragung sind folgende Personen beteiligt:

a. Studienleitung:

- i. Maurice Cabanis (Klinik für Suchtmedizin und abhängiges Verhalten),
- ii. Jeanette Röhrig (Institut für klinische Psychologie),
- iii. Lorenz Sutter (Institut für klinische Psychologie)

Klinikum Stuttgart — Krankenhaus Bad Cannstatt, Klinik für Suchtmedizin und abhängiges Verhalten, Prießnitzweg 24, 70734 Stuttgart

b. Datenauswertung:

- i. Lorenz Sutter (Institut für klinische Psychologie),
- ii. Luiz Widdig (Institut für klinische Psychologie),
- iii. Praktikanten des Instituts für klinische Psychologie
- iv. und weitere wissenschaftlich Mitarbeitende.

Die Datenerhebung erfolgt unter Leitung der an der Auswertung beteiligten Mitarbeiter. Zur Datenerhebung wird die Umfrage-Plattform „Unipark“ der Questback GmbH verwendet. Die Aufbewahrung der Daten erfolgt auf den Servern des Klinikum Stuttgart in einem geschützten Ordner, auf welchen nur die an der Datenauswertung beteiligten Mitarbeiter Zugriff haben, welche zudem dem Berufs- und Datengeheimnis verpflichtet sind. Die Entscheidung über den Zugriff auf Studiendaten von weiteren Personen entscheidet die Studienleitung nach schriftlichem Antrag. Nach erfolgtem schriftlichen Antrag und positiver Entscheidung wird von den an der Datenauswertung beteiligten Mitarbeitern ein faktisch anonymisierter Datensatz ohne personenbezogene Daten zusammengestellt und den entsprechenden Antragsstellern auf einem Wechseldatenträger zur Verfügung gestellt. Eine Löschung von Daten aus dem anonymisierten Datensatz ist nicht möglich, da die Daten nicht mehr personenbeziehbar sind. Personenbezogene Daten können nur von Mitarbeitern im Rahmen der Datenauswertung eingesehen werden. Die Datenschutzrechtliche Verantwortung übernimmt die Studienleitung. Ausschließlich anonymisierte Daten können als offene Daten im Internet in einem Datenarchiv, bspw. dem Open Science Framework (osf.io), Dritten zur Nachnutzung zugänglich gemacht werden. Zweck, Art und Umfang potentieller Nachnutzungen können zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abgesehen werden. Mit diesem Vorgehen folgt diese Studie den Empfehlungen der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) zur Qualitätssicherung in der Forschung. Da diese Daten nicht mehr personenbeziehbar sind, ist eine Löschung der Daten auf Forderung von Teilnehmenden aus dem faktisch anonymisierten Datensatz nicht möglich.

Nr.: 4 Folgende Drogen habe ich bereits konsumiert:

- ☐ Kokain
- ☐ MDMA
- ☐ Cannabis
- ☐ Alkohol
- ☐ Amphetamin/Methamphetamin
- ☐ noch keine

Nr.: 5 Ich bin oder war schon mal wegen meines Drogenkonsums in Behandlung.

- ☐ Ja
- ☐ Nein

Nr.: 6 Fragen zum Drogenkonsum

	trifft nicht zu	trifft eher nicht zu	teils-teils	trifft eher zu	trifft zu
Ich empfinde meinen Drogenkonsum als Problem.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Das erste Mal Drogen habe ich aus sozialen Gründen (bspw. Gruppenzwang) genommen.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Das erste Mal Drogen habe ich aus eigener Neugier genommen.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Nr.: 7 Fragen zum Drogenkonsum vor, während oder nach dem Sex

	nie	selten	manchmal	öfter	jedes Mal
Ich habe schon einmal vor dem Sex Drogen genommen.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ich habe schon einmal während dem Sex Drogen genommen.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ich habe schon einmal nach dem Sex Drogen genommen.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Wenn Sie vor dem Sex Drogen eingenommen haben fahren Sie bitte mit Frage 8 fort, wenn Sie während dem Sex Drogen eingenommen haben fahren Sie bitte mit Frage 9 fort und wenn Sie nach dem Sex Drogen genommen haben fahren Sie bitte mit Frage 10 fort.

Nr.: 8 Subjektives Wohlbefinden beim Sex, wenn vorher Drogen eingenommen wurden

	trifft nicht zu	trifft eher nicht zu	teils-teils	trifft eher zu	trifft zu
Wenn ich vor dem Sex Drogen nehme, habe ich mehr Spaß am Sex.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Wenn ich vor dem Sex Drogen nehme, fühle ich mich bei sexuellen Aktivitäten wohler.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Wenn ich vor dem Sex Drogen nehme, steigt meine allgemeine Stimmung erheblich.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Wenn ich vor dem Sex Drogen nehme, stellt sich bei mir ein positiver Gefühlszustand ein.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Wenn ich vor dem Sex Drogen nehme, hat dies positive Auswirkungen auf meine Psyche.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Wenn ich vor dem Sex Drogen nehme, kann ich einen negativen Gefühlszustand vermeiden.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Wenn ich vor dem Sex Drogen nehme, steigt mein Wohlbefinden.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Nr.: 9 Subjektives Wohlbefinden beim Sex, wenn währenddessen Drogen eingenommen wurden

	trifft nicht zu	trifft eher nicht zu	teils-teils	trifft eher zu	trifft zu
Wenn ich während dem Sex Drogen nehme, habe ich mehr Spaß am Sex.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Wenn ich während dem Sex Drogen nehme, fühle ich mich bei sexuellen Aktivitäten wohler.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Wenn ich während dem Sex Drogen nehme, steigt meine allgemeine Stimmung erheblich.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Wenn ich während dem Sex Drogen nehme, stellt sich bei mir ein positiver Gefühlszustand ein.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Wenn ich während dem Sex Drogen nehme, hat dies positive Auswirkungen auf meine Psyche.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Wenn ich während dem Sex Drogen nehme, kann ich einen negativen Gefühlszustand vermeiden.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Wenn ich während dem Sex Drogen nehme, steigt mein Wohlbefinden.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Nr.: 10 Subjektives Wohlbefinden beim Sex, wenn nachher Drogen eingenommen wurden

	trifft nicht zu	trifft eher nicht zu	teils-teils	trifft eher zu	trifft zu
Wenn ich nach dem Sex Drogen nehme, habe ich mehr Spaß am Sex.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Wenn ich nach dem Sex Drogen nehme, fühle ich mich bei sexuellen Aktivitäten wohler.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Wenn ich nach dem Sex Drogen nehme, steigt meine allgemeine Stimmung erheblich.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Wenn ich nach dem Sex Drogen nehme, stellt sich bei mir ein positiver Gefühlszustand ein.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Wenn ich nach dem Sex Drogen nehme, hat dies positive Auswirkungen auf meine Psyche.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Wenn ich nach dem Sex Drogen nehme, kann ich einen negativen Gefühlszustand vermeiden.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Wenn ich nach dem Sex Drogen nehme, steigt mein Wohlbefinden.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Nr.: 11 Fragen zur Persönlichkeit

	starke Ablehnung	Ablehnung	neutral	Zustimmung	starke Zustimmung
Im Allgemeinen bin ich mit mir ziemlich zufrieden.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Bei Gruppentreffen sage ich nur selten meine Meinung.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ich ziehe Berufe, in denen man sich aktiv mit anderen Menschen auseinandersetzt, solchen vor, in denen man alleine arbeitet.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
An den meisten Tagen bin ich fröhlich und optimistisch.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ich bin der Meinung, dass ich nicht beliebt bin.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
In sozialen Situationen bin ich gewöhnlich derjenige, der den ersten Schritt macht.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Das erste, was ich an einem neuen Ort tue, ist, Freundschaften schließen.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Die meisten Leute sind aufgedrehter und dynamischer, als ich es im Allgemeinen bin.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Manchmal habe ich den Eindruck, dass ich wertlos bin.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Wenn ich in einer Gruppe von Leuten bin, bin ich oft derjenige, der im Namen der Gruppe spricht.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Nr.: 12 Kreuzen Sie die bitte die Zahl "4" an.

- ☐ 1
- ☐ 2
- ☐ 3
- ☐ 4
- ☐ 5

Nr.: 13 Fragen zur Persönlichkeit

	starke Ablehnu- ng	Ablehnu- ng	neutral	Zustim- mung	starke Zustim- mung
Ich hätte Angst, wenn ich bei schlechten Wetterbedingungen verreisen müsste.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ich kann manchmal nichts dagegen machen, dass ich mir über kleine Dinge Sorgen mache.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Wenn ich wegen einer schmerzvollen Erfahrung leide, brauche ich jemanden, der mich tröstet.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ich könnte weinen, wenn ich andere Personen sehe, die weinen.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Wenn es um körperliche Gefahren geht, bin ich sehr ängstlich.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ich mache mir viel weniger Sorgen als die meisten Leute.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ich kann mit schwierigen Situationen umgehen, ohne dass ich emotionale Unterstützung von jemandem brauche.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ich fühle starke Emotionen, wenn jemand, der mir nahesteht, für eine längere Zeit weggeht.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Selbst in einem Notfall würde ich nicht in Panik geraten.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ich bleibe emotionslos, selbst in Situationen, in denen die meisten Leute sehr sentimental werden.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Nr.: 14

	trifft gar nicht zu	trifft eher nicht zu	trifft eher zu	trifft genau zu
Ich habe schon mal über andere gelästert oder schlecht über sie gedacht.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ich würde niemals schlecht über einen Kollegen oder meinen Arbeitgeber reden.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Nr.: 15 Risikobereitschaft beim Sex

Beantworte Sie bitte die Fragen, wenn Sie vor dem Sex Drogen eingenommen haben sonst fahren Sie bitte mit Frage 16 fort.

	nie	selten	manchmal	öfter	jedes Mal
Ich hatte bereits Sex ohne Verhütung und zuvor Drogen konsumiert.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ich hatte bereits analsex ohne Verhütung und zuvor Drogen konsumiert.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ich hatte bereits ungeschützten Oralsex und zuvor Drogen konsumiert.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ich hatte bereits Sex mit jemanden, dem ich nicht vertraut habe und zuvor Drogen konsumiert.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ich hatte bereits Sex mit einer ungetesteten Person und zuvor Drogen konsumiert.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ich hatte bereits Sex, ohne zuvor mit dem Sexualpartner die Risiken zu besprechen, und zuvor Drogen konsumiert.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ich habe bereits eine unerwartete sexuelle Erfahrung gemacht und zuvor Drogen konsumiert.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ich habe bereits eine sexuelle Begegnung bereut, welche der Konsum von Drogen vorausgegangen ist.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ich habe mich auf Sex eingelassen, weil ich zuvor Drogen konsumiert habe.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Nr.: 16 Risikobereitschaft beim Sex

	nie	selten	manchmal	öfter	jedes Mal
Ich hatte Sex ohne Verhütung.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ich hatte analsex ohne Verhütung.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ich hatte ungeschützten Oralsex.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ich hatte Sex mit jemanden, dem ich nicht vertraut habe.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ich hatte Sex mit einer ungetesteten Person.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ich hatte Sex, ohne zuvor mit dem Sexualpartner die Risiken zu besprechen.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ich habe eine unerwartete sexuelle Erfahrung gemacht.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ich habe eine sexuelle Begegnung bereut.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Nr.: 17 Problemsituationen beim Sex und den daraus resultierenden Gründen für die Einnahme von Drogen vor dem Sex

Beantworten Sie die Fragen bitte, wenn Sie vor dem Sex Drogen einnehmen.

	trifft nicht zu	trifft eher nicht zu	teils-teils	trifft eher zu	trifft zu
Ich nehme vor dem Sex Drogen, um meine bestehenden Erektionsstörungen/ Erregungsschwierigkeiten zu kompensieren.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ich nehme vor dem Sex Drogen, um einen vorzeitigen Orgasmus zu vermeiden.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ich nehme vor dem Sex Drogen, um bestehende Unsicherheiten bezüglich des Geschlechtsverkehrs zu kompensieren.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ich nehme vor dem Sex Drogen, um bestehenden Stress oder Anspannungen zu kompensieren.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ich nehme vor dem Sex Drogen, um einen bestehenden Konformitätsdruck/Gruppenzwang gerecht zu werden.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ich nehme vor dem Sex Drogen, um meinen Selbstwert zu steigern.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ich nehme vor dem Sex Drogen, um meine bestehenden Minderwertigkeitsgefühle zu vermindern.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ich nehme vor dem Sex Drogen, um mich attraktiver zu fühlen.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ich nehme vor dem Sex Drogen, um schlechte Erfahrungen in Bezug auf Sex zu verdrängen.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ich nehme vor dem Sex Drogen, um mich beim Sex fallen lassen zu können.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Fahren Sie bitte mit Frage 20 fort.

Nr.: 18 Problemsituationen beim Sex und den daraus resultierenden Gründen für die Einnahme von Drogen während dem Sex

Beantworten Sie die Fragen bitte, wenn Sie während dem Sex Drogen einnehmen.

	trifft nicht zu	trifft eher nicht zu	teils-teils	trifft eher zu	trifft zu
Ich nehme während des Sex Drogen, um meine bestehenden Erektionsstörungen/ Erregungsschwierigkeiten zu kompensieren.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ich nehme während des Sex Drogen, um einen vorzeitigen Orgasmus zu vermeiden.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ich nehme während des Sex Drogen, um bestehende Unsicherheiten bezüglich des Geschlechtsverkehrs zu kompensieren.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ich nehme während des Sex Drogen, um bestehenden Stress oder Anspannungen zu kompensieren.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ich nehme während des Sex Drogen, um einen bestehenden Konformitätsdruck/Gruppenzwang gerecht zu werden.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ich nehme während des Sex Drogen, um meinen Selbstwert zu steigern.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ich nehme während des Sex Drogen, um meine bestehenden Minderwertigkeitsgefühle zu vermindern.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ich nehme während des Sex Drogen, um mich attraktiver zu fühlen.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ich nehme während des Sex Drogen, um schlechte Erfahrungen in Bezug auf Sex zu verdrängen.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ich nehme während des Sex Drogen, um mich beim Sex fallen lassen zu können.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ich nehme während des Sex Drogen, um durch den Sex hervorgerufene Schmerzen zu kompensieren.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Fahren Sie bitte mit Frage 20 fort.

Nr.: 19 Problemsituationen beim Sex und den daraus resultierenden Gründen für die Einnahme von Drogen nach dem Sex

Beantworten Sie die Fragen bitte, wenn Sie nach dem Sex Drogen einnehmen.

	trifft nicht zu	trifft eher nicht zu	teils-teils	trifft eher zu	trifft zu
Ich nehme nach dem Sex Drogen, um bestehende Unsicherheiten bezüglich des Geschlechtsverkehrs zu kompensieren.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ich nehme nach dem Sex Drogen, um bestehenden Stress oder Anspannungen zu kompensieren.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ich nehme nach dem Sex Drogen, um einen bestehenden Konformitätsdruck/Gruppenzwang gerecht zu werden.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ich nehme nach dem Sex Drogen, um meinen Selbstwert zu steigern.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ich nehme nach dem Sex Drogen, um meine bestehenden Minderwertigkeitsgefühle zu vermindern.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ich nehme nach dem Sex Drogen, um schlechte Erfahrungen in Bezug auf Sex zu verdrängen.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ich nehme nach dem Sex Drogen, um durch den Sex hervorgerufene Schmerzen zu kompensieren.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Fahren Sie bitte mit Frage 20 fort.

Nr.: 20 Welchem Geschlecht ordnen Sie sich zu?

- ☐ Weiblich
- ☐ Männlich
- ☐ Divers

Bitte fahren Sie mit Frage N fort.

Nr.: 21 Wie alt sind Sie?

Tragen Sie ihr Alter bitte in Zahlen ein.

||

Nr.: 22 Was ist der höchste Bildungsabschluss, den Sie erreicht haben?

- ☐ Grund-/ Hauptschulabschluss
- ☐ Realschulabschluss/ Mittlere Reife
- ☐ Abitur/ Allgemeine Hochschulreife
- ☐ Abgeschlossene Ausbildung
- ☐ Bachelor/ Diplom
- ☐ Master/ Magister
- ☐ Staatsexamen
- ☐ Promotion
- ☐ Habilitation
- ☐ Sonstige
- ☐ (Noch) kein Abschluss

Nr.: 23 Welches Beschäftigungsverhältnis trifft überwiegend auf Sie zu?

- ☐ Ich bin erwerbs- bzw. berufs-tätig (inkl. Auszubildende, Personen in Elternzeit oder Altersteilzeit).
- ☐ Ich bin Grundwehr-/Zivildienstleistender.
- ☐ Ich bin Schüler/-in.
- ☐ Ich bin Student/-in.
- ☐ Ich bin Rentner/-in, Pensionär/-in.
- ☐ Ich lebe von Einkünften aus Kapitalvermögen, Vermietung oder Verpachtung.
- ☐ Ich bin Hausfrau/-mann oder versorge Kinder und/oder pflegebedürftige Personen.
- ☐ Ich bin arbeitslos.
- ☐ Keine der genannten Auswahlmöglichkeiten (z.B. dauerhaft arbeitsunfähig).

Nr.: 24 Welchen Familienstand haben Sie?

- ☐ Ledig/ Single
- ☐ Verheiratet
- ☐ Getrennt/ Geschieden
- ☐ Verwitwet
- ☐ Eingetragene Lebenspartnerschaft
- ☐ In einer monogamen Beziehung
- ☐ In einer offenen Beziehung
- ☐ Polygame/ polyamore Beziehung

Nr.: 25 Welcher sexuellen Orientierung ordnen Sie sich zu?

☐ Homosexuell

☐

☐ Bisexuell

☐

☐ Heterosexuell

Nr.: 26

Vielen Dank für Ihre Teilnahme an der Befragung!

Sefora Kassengo, Céline Koeune, Carolyn Nelles, Judith Quast, Luca Tehrani und Marie Tittelbach

Bei Rückfragen oder sonstigen Anliegen können Sie uns gerne kontaktieren:
Chemsex.fragen@gmail.com