

Testverfahren aus dem Elektronischen Testarchiv

Liebe Nutzerinnen und liebe Nutzer,

wir freuen uns, dass Sie unsere Dienste in Anspruch nehmen!

Das Elektronische Testarchiv des ZPID stellt Ihnen eine kostenfreie Sammlung von psychologischen Testverfahren aus dem deutschen Sprachraum bereit, die urheberrechtlich geschützt sind und unter der Creative Commons Lizenz CC BY-NC-ND 3.0 verwendet werden können. Sie sollen ausschließlich der Forschung und Lehre vorbehalten sein. Mit der Nutzung des Testarchivs stimmen Sie der Lizenzverpflichtung zu.

Wir möchten Sie als Nutzer eines hier heruntergeladenen Verfahrens bitten, dem Testautor/den Testautoren Rückmeldungen (siehe letzte Seite: Rückmeldeformular) zum Einsatz des Verfahrens und zu den damit erzielten Ergebnissen zu liefern. Die Anschriften finden Sie in der jeweiligen Testbeschreibung, die mit einer PSYINDEX-Tests Dokumentennummer versehen ist. Die Testbeschreibung können Sie auf unserer Seite <http://www.zpid.de/Testarchiv> herunterladen.

Falls nur Teile eines Instruments verwendet werden, sind die entsprechenden Einschränkungen hinsichtlich der Gütekriterien im Vergleich zum Einsatz des vollständigen Verfahrens zu beachten.

Viel Erfolg!

Ihr ZPID-Team

Bitte beantworten Sie alle Fragen für Ihr Kind. Bitte kreuzen Sie jeweils nur eine Antwort an. Bitte überlegen Sie nur kurz und antworten Sie spontan.

Wann würde Ihr Kind aufstehen, wenn es nur nach seinem/ihrem eigenen Wohlbefinden ginge und er/sie sich den Tag frei einteilen könnte?

- 5 [] vor 6:30 Uhr
- 4 [] zwischen 6:30 Uhr und 7:45 Uhr
- 3 [] zwischen 7:45 Uhr und 9:45 Uhr
- 2 [] zwischen 9:45 Uhr und 11 Uhr
- 1 [] nach 11 Uhr

Wann würde Ihr Kind zu Bett gehen, wenn es nur nach seinem/ihrem eigenen Wohlbefinden ginge und er/sie sich den Abend frei einteilen könnte?

- 5 [] vor 21 Uhr
- 4 [] zwischen 21 Uhr und 22:15 Uhr
- 3 [] zwischen 22:15 Uhr und 0:30 Uhr
- 2 [] zwischen 0:30 Uhr und 1:45 Uhr
- 1 [] nach 1:45 Uhr

Wie leicht fällt es Ihrem Kind normalerweise morgens aufzustehen?

- 1 [] überhaupt nicht leicht
- 2 [] nicht so leicht
- 3 [] ziemlich leicht
- 4 [] sehr leicht

Wie wach fühlt sich Ihr Kind morgens in der ersten halben Stunde nach dem Aufwachen?

- 1 [] überhaupt nicht wach
- 2 [] etwas wach
- 3 [] ziemlich wach
- 4 [] sehr wach

Wie müde fühlt sich ihr Kind morgens in der ersten halben Stunde nach dem Aufwachen?

- 1 [] sehr müde
- 2 [] ziemlich müde
- 3 [] ziemlich fit
- 4 [] sehr fit

Ihr Kind möchte sich zweimal wöchentlich für eine Stunde mit seinem/seiner Ihrem/ihrer Freund(in) zum Fußball spielen treffen. Sein/seine ihr/ihre Freund(in) schlägt vor sich morgens zwischen 7 und 8 Uhr zu treffen. Wenn Sie vom Wohlbefinden Ihres Kindes ausgehen, wie schätzen Sie seine/ihre Leistungsfähigkeit zu dieser Zeit ein?

- 4 [] Sie/Er wäre gut in Form
- 3 [] Sie/Er wäre ziemlich gut in Form
- 2 [] Es wäre ziemlich schwierig für sie/ihn
- 1 [] Es wäre sehr schwierig für Sie/Ihn

Wann wird Ihr Kind abends müde und möchte deshalb schlafen gehen?

- 5 [] vor 21 Uhr
- 4 [] zwischen 21 Uhr und 22:15 Uhr
- 3 [] zwischen 22:15 Uhr und 0:30 Uhr
- 2 [] zwischen 0:30 Uhr und 1:45 Uhr
- 1 [] nach 1:45 Uhr

Für einen Intelligenztest, der sehr anstrengend ist und 2 Stunden dauert, möchte Ihr Kind in Bestform sein. Ihr Kind kann sich seinen Tag völlig frei einteilen. Welchen Zeitraum würde ihr Kind auswählen?

- 4 [] von 8 bis 10 Uhr
- 3 [] von 11 bis 13 Uhr
- 2 [] von 15 bis 17 Uhr
- 1 [] von 19 bis 21 Uhr

Manche Menschen sind Morgentypen, andere dagegen Abendtypen. Zu welchem Typ würden Sie Ihr Kind zählen?

- 4 [] eindeutig „Morgentyp“
- 3 [] eher „Morgentyp“ als „Abendtyp“
- 2 [] eher „Abendtyp“ als „Morgentyp“
- 1 [] eindeutig „Abendtyp“

Wann würde Ihr Kind aufstehen, wenn es einen anstrengenden Tag (z.B. Sportfest, langer Schultag, Wandertag, U-Untersuchung, Test) vor sich hätte (8 Stunden) und er/sie sich die Zeit völlig frei einteilen könnte?

- 4 [] vor 6:30 Uhr
- 3 [] zwischen 6:30 Uhr und 7:30 Uhr
- 2 [] zwischen 7:30 Uhr und 8:30 Uhr
- 1 [] nach 8:30 Uhr

Stellen Sie sich vor, Ihr Kind müsste jeden Morgen um 6:00 Uhr aufstehen. Wie wäre das für Ihr Kind?

- 1 [] sehr schwierig und unangenehm
- 2 [] ziemlich schwierig und unangenehm
- 3 [] etwas unangenehm, aber kein größeres Problem
- 4 [] einfach und nicht unangenehm

Wie lange dauert es bei Ihrem Kind morgens nach dem Aufstehen, bis er/sie einen klaren Kopf hat und klar denken kann?

- 4 [] 0 bis 10 Minuten
- 3 [] 11 bis 20 Minuten
- 2 [] 21 bis 40 Minuten
- 1 [] mehr als 40 Minuten

Ist Ihr Kind eher morgens oder abends aktiv?

- 4 [] ausgesprochen morgens aktiv (morgens wach, abends müde)
- 3 [] eher morgens aktiv
- 2 [] eher abends aktiv
- 1 [] ausgesprochen abends aktiv (morgens müde, abends wach)

**Rückmeldung über die Anwendung eines Verfahrens aus dem
Elektronischen Testarchiv des Leibniz-Zentrums für
Psychologische Information und Dokumentation (ZPID)**

Absender: _____

Sehr geehrte/r Herr/Frau

ich möchte Ihnen hiermit mitteilen, dass ich das unten näher bezeichnete Verfahren aus dem Elektronischen Testarchiv des ZPID in einer Forschungsarbeit eingesetzt habe. Im Folgenden finden Sie dazu nähere Erläuterungen.

Thema der Arbeit:

.....

eingesetztes Testverfahren:.....

.....

Publikation geplant in:

.....

.....

.....

Datum Unterschrift