



Heekerens, Hans-Peter

Evaluation von Erziehungsberatung: Forschungsstand und Hinweise zu künftiger Forschung

Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie 47 (1998) 8, S. 589-606

urn:nbn:de:bsz-psydok-40873

Erstveröffentlichung bei:

Vandenhoeck & Ruprecht WISSENSWERTE SEIT 1735

http://www.v-r.de/de/

Nutzungsbedingungen

PsyDok gewährt ein nicht exklusives, nicht übertragbares, persönliches und beschränktes Recht auf Nutzung dieses Dokuments. Dieses Dokument ist ausschließlich für den persönlichen, nichtkommerziellen Gebrauch bestimmt. Die Nutzung stellt keine Übertragung des Eigentumsrechts an diesem Dokument dar und gilt vorbehaltlich der folgenden Einschränkungen: Auf sämtlichen Kopien dieses Dokuments müssen alle Urheberrechtshinweise und sonstigen Hinweise auf gesetzlichen Schutz beibehalten werden. Sie dürfen dieses Dokument nicht in irgendeiner Weise abändern, noch dürfen Sie dieses Dokument für öffentliche oder kommerzielle Zwecke vervielfältigen, öffentlich ausstellen, aufführen, vertreiben oder anderweitig nutzen.

Mit dem Gebrauch von PsyDok und der Verwendung dieses Dokuments erkennen Sie die Nutzungsbedingungen an.

Kontakt:

Psy Dok

Saarländische Universitäts- und Landesbibliothek Universität des Saarlandes, Campus, Gebäude B 1 1, D-66123 Saarbrücken

E-Mail: psydok@sulb.uni-saarland.de Internet: psydok.sulb.uni-saarland.de/

INHALT

Aus Klinik und Praxis / From Clinic and Practice

BLESKEN, K.W.: Der unerwünschte Vater: zur Psychodynamik der Beziehungsgestaltung nach Trennung und Scheidung (The Unwanted Father: On the Psychodynamics of	
Father-Child Relations after Seperation and Divorce)	344
Bonney, H.: Lösungswege in der ambulanten Kinder- und Jugendpsychiatrie – Studie zur	
klinischen Evaluation (Approaches to Outpatient Child and Adolescent Psychiatry –	
Study of Clinical Evaluation)	499
Кіяsch, С./Rанм, D.: Nicht therapierbar? – Bericht über ein Gruppentherapieprojekt mit	
psychosozial schwer beeinträchtigten Kindern (No Therapy Possible? A Group Therapy	
Model for Psychologically Disturbed and Socially Disadvantaged Children)	683
Косн-Мöнк, R.: Computer in der Kinderpsychotherapie – Über den Einsatz von Compu-	003
terspielen in der Erziehungsberatung (Computers in Child Psychotherapy – About the	
Application of Computer Games in Child Guidance)	416
Mallmann, D./Neubert, E.O./Stiller, M.: Wegschicken, um weiterzukommen: die Kurz-	710
entlassung als eine Handlungsmöglichkeit stationärer Psychotherapie mit Jugendli-	
chen (Send Away in Order to Advance: Short-time Dismissal as an Alternative Method	
of the Juvenile Stationary Psychotherapy)	331
MILLNER, M.M./Franthal, W./Steinbauer, M.: Zyklisches Erbrechen als Leitsymptom einer	ارر
Regression (Cyclic Vomiting Syndrome as Cardinal Sign of a Regression)	406
Roeb, D.: Aspekte der Gruppentherapie mit sexuell mißbrauchten Kindern – Symbolische	400
Verarbeitungsformen und die Gestaltung der Initialphase (Aspects of Group Therapy	
with Sexually Abused Children – Forms of Coping by Symbols and the Featuring of	
the Initial Phase)	426
Wurst, E.: Das "auffällige" Kind aus existenzanalytischer Sicht (The "Unbalanced" Child	420
in the Light of Existential Analysis)	511
in the light of existential Analysis)	511
Originalarbeiten / Originals	
BECKER, K./PAULI-POTT, U./BECKMANN, D.: Trimenonkoliken als elterliche Klage in der päd-	
iatrischen Praxis: Merkmale von Mutter und Kind (Infantile Colic as Maternal Reason	
of Consulting a Pediatrician: Characteristics of Mother and Child)	625
DE CHÂTEAU, P.: 30 Jahre später: Kinder, die im Alter von bis zu drei Jahren in einer Bera-	
tungsstelle vorgestellt wurden (A 30-Years Prospective Follow-Up Study in Child Gui-	
dance Clinics)	477
DIEBEL, A./Feige, C./Gedschold, J./Goddemeier, A./Schulze, F./Weber, P.: Computerge-	
stütztes Aufmerksamkeits- und Konzentrationstraining bei gesunden Kindern (Com-	
puter Assisted Training of Attention and Concentration with Healthy Children)	641
Evers, S.: Die Situation der Musiktherapie in der stationären Pädiatrie und Kinder- und	
Jugendpsychiatrie (The Situation of Music Therapy in Pediatrics and in Child and Ado-	
lescent Psychiatry)	229
Finzer, P./Haffner, J./Müller-Küppers, M.: Zu Verlauf und Prognose der Anorexia ner-	
vosa: Katamnese von 41 Patienten (Outcome and Prognostic Factors of Anorexia Ner-	
vosa: Follow-un Study of A1 Patients)	303

IV Inhalt

Goldbeck, L.: Die familiäre Bewältigung einer Krebserkrankung im Kindes- und Jugendalter. Möglichkeiten der standardisierten Erfassung mit Selbstbeurteilungsverfahren: Ergebnisse einer empirischen Vorstudie (Families Coping with Cancer during Childhood and Adolescence. Practicability of Standardized Self-assessment Methods: Results of a Pilot Study)	552
Hager, W./Hübner, S.: Denkförderung und Strategieverhalten: vergleichende Evaluation zweier Denkförderprogramme (Cognitive Training and Thinking Strategies: a Comparative Evaluation)	277
Kässler, P./Breme, K.: Evaluation eines Trainingsprogramms für ängstliche Kinder (Evaluation of a Group Therapy Program for Anxious Children)	657
Kiese-Himmel, C./Höch, J./Liebeck, H.: Psychologische Messung takil-kinästhetischer Wahrnehmung im frühen Kindesalter (Psychological Measurement of Tactile-Kinesthetic Perception in Early Childhood)	217
Krech, M./Probst, P.: Soziale Intelligenzdefizite bei autistischen Kindern und Jugendlichen – Subjektive Theorien von Angehörigen psychosozialer Gesundheitsberufe (Personal Theories of Deficient Social Intelligence of Autistic Persons in Health Care Pro-	
fessionals: an Exploratory Field Study)	574
ter Kinder (Stress of Mothers with Language Impaired Children)	541
mepopulation (Conditions of Conduct Disorders in a Clinic-referred Sample) Reisel, B./Floquet, P./Leixnering, W.: Prozeß- und Ergebnisqualität in der stationären Behandlung: ein Beitrag zur Evaluation und Qualitätssicherung in der Kinder- und Jugendpsychiatrie (Process and Outcome Quality in Inpatient-Care: a Contribution to	36
Evaluation and Quality Assurance in Child and Adolescent Psychiatry) Schredl, M./Pallmer, R.: Geschlechtsspezifische Unterschiede in Angstträumen von Schülerinnen und Schülern (Gender Differences in Anxiety Dreams of School-aged	705
Children)	463
rison of Outpatient, Day Clinic, and Inpatient Referral Populations)	668
Übersichtsarbeiten / Reviews	
BIERMANN, G./BIERMANN, R.: Das Scenotestspiel im Wandel der Zeiten (The Sceno Game in the Course of Time)	186
Buddeberg-Fischer, B.: Die Entwicklung familientherapeutischer Konzepte – Wechselwirkung zwischen Patienten- und Therapeutenfamilie (The Development of Family	
Therapy – Interrelationship Between the Patient's and the Therapist's Family) Bürgin, D.: Drum zwinge, wem ein Zwang gegeben? (Should constrain, who is constrained?)	174
ned?)	66
mit chronischer Krankheit (Medical Family Theapy for Childhood Chronic Illness) Eggers, C.: Konversionssymptome im Kindes- und Jugendalter (Conversion Disorders in	1
Childhood and Adolescence)	144

Inhalt

Eggers, C.: Reizschutzmodell der Frühschizophrenie: ein integrativer ätiologischer und therapeutischer Ansatz (A Stimulus Barrier Model of Early Onset Schizophrenia: an	
Integrative Aetiological and Therapeutic Approach)	740
Essau, C.A./Baschta, M./Koglin, U./Meyer, L./Petermann, F.: Substanzmißbrauch und –	
abhängigkeit bei Jugendlichen (Substance Abuse and Dependence in Adolescents)	754
Fonagy, P./Moran, G.S./Target, M.: Aggression und das psychische Selbst (Aggression and	
the Psychological Self)	125
HEEKERENS, HP.: Evaluation von Erziehungsberatung: Forschungsstand und Hinweise zu künftiger Forschung (Evaluation of Child Guidance: State of Research and Comments on Future Research) HIRSCHBERG, W.: Probleme der Gefährlichkeitsprognose im jugendpsychiatrischen Gutach-	589
ten (The Prediction of Violent Behavior in Forensic Adolescent Psychiatry)	21/
Hundsalz, A.: Beratung, Psychotherapie oder Psychologische Beratung? Zum Profil therapeutischer Arbeit in der Erziehungsberatung (Counselling, Psychotherapy of Psychological Counselling? The Profile of Therapy in Educational Guidance)	314 157
KLEMENZ, B.: Kinderplandiagnostik (Plan Diagnosis with Children)	722
Resch, F./Schulte-Markwort, M./Bürgin, D.: Operationalisierte psychodynamische Diagnostik im Kindes- und Jugendalter (Operationalized Psychodynamic Diagnostic in Children and Adolescents – a Contribution to Quality Management in Psychotherapy)	373
Rüth, U.: Gutachterliche Probleme im Sorgerechtsentzugsverfahren nach §§ 1666, 1666a BGB im Spannungsfeld zwischen Kontrolle und helfender Funktion (Problems Concerning the Expert's Assessment of the Restriction of Parental Rights Particularly with Regards to Control or Assistance)	486
STECK, B.: Eltern-Kind-Beziehungsproblematik bei der Adoption (Parent-Child Relationship Problems in Adoption)	240
Streeck-Fischer, A.: Zwangsstörungen im Kindes- und Jugendalter – neuere psychoanalytische Sichtweisen und Behandlungsansätze (Compulsive Disorders in Childhood and	
Adolescence – New Psychoanalytic Views and Treatment Approaches)	81
ler Kinder und Jugendlicher (Interaction of Frame and Content in the Treatment of Dissocial Children and Adolescents)	387
VAN DEN BERGH, P./KLOMP, M.: Erziehungspläne als Steuerungsinstrumente der Jugendhilfe in den Niederlanden (Educational Plans as Control Instruments in Youth Care in the Netherlands)	767
VAN DER KOLK, B.A.: Zur Psychologie und Psychobiologie von Kindheitstraumata (The Psychology and Psychobiology of Developmental Trauma)	19
Wiesse, J.: Zur Gegenübertragung in der psychoanalytischen Therapie von Kindern und Jugendlichen mit Zwängen (Countertransference in Dynamic Treatment of Children	
and Adolescents with Obsessive-Compulsive Disorders)	96
Romberg, A.: Die Elternarbeit einer kinderpsychiatrischen Station im Urteil der Eltern	772

VI Inhalt

Buchbesprechungen

Asendorpf, J.B.: Psychologie der Persönlichkeit	118
BAHR, R.: Schweigende Kinder verstehen. Kommunikation und Bewältigung bei elektivem	
Mutismus	530
Benz, A.: Der Überlebenskünstler. Drei Inszenierungen zur Überwindung eines Traumas	697
Bien, W. (Hg.): Familie an der Schwelle zum neuen Jahrtausend. Wandel und Entwick-	
lung familialer Lebensformen	361
Blank-Mathieu, M.: Jungen im Kindergarten	532
Boeck-Singelmann, C./Ehlers, B./Hensel, T./Kemper, F./Monden-Engelhardt, C. (Hg.): Per-	
sonenzentrierte Psychotherapie mit Kindern und Jugendlichen, Bd. 2: Anwendung	
und Praxis	780
Bönıscн, L./Lenz, K. (Hg.): Familien: Eine interdisziplinäre Einführung	366
Воотне, B./Heigl-Evers, A.: Psychoanalyse der frühen weiblichen Entwicklung	264
Brickenkamp, R.: Handbuch psychologischer und pädagogischer Tests	57
Сієгрка, М. (Hg.): Handbuch der Familiendiagnostik	53
Claar, A.: Was kostet die Welt? Wie Kinder lernen, mit Geld umzugehen	613
DU Bois, R.: Junge Schizophrene zwischen Alltag und Klinik	448
Dudel, J./Menzel, R./Schmidt, R.F.: Neurowissenschaft. Vom Molekül zur Kognition	114
Durrant, M.: Auf die Stärken kannst du bauen. Lösungsorientierte Arbeit in Heimen und	
anderen stationären Settings	527
Еіскноғғ, F.W. (Hg.): Jahrbuch der Psychoanalyse, Bd. 36	206
Eisenmann, B.: Erzählen in der Therapie. Eine Untersuchung aus handlungstheoretischer	
und psychoanalytischer Perspektive	267
Ецыка, U.: Nichts passiert aus heiterem Himmel – es sein denn, man kennt das Wetter nicht.	
Transaktionsanalyse, geistige Behinderung und sogenannte Verhaltensstörungen	533
Franke, U. (Hg.): Prävention von Kommunikationsstörungen	788
Gage, N.L./Berliner, D.C.: Pädagogische Psychologie	50
GEWERT, U.: Sexueller Mißbrauch an Mädchen aus der Sicht der Mütter. Eine Studie über	
Erleben und Bewältigung der Mütter betroffener Mädchen	270
Guthke, J.: Intelligenz im Test. Wege der psychologischen Intelligenzdiagnostik	614
Hantel-Quitmann, W.: Beziehungsweise Familie. Arbeits- und Lesebuch Familienpsycho-	
logie und Familientherapie; Bd. 1. Metamorphosen, Bd. 2: Grundlagen	790
Нактмалл, К.: Lebenswege nach Heimerziehung. Biographien sozialer Retardierung	526
Hilweg, W./Ullmann, E. (Hg.): Kindheit und Trauma – Trennung, Mißbrauch, Krieg	786
Нırscн, M.: Schuld und Schuldgefühl. Zur Psychoanalyse von Trauma und Introjekt	209
Кöpp, W./Jacoby, G.E. (Hg.): Beschädigte Weiblichkeit: Eßstörungen, Sexualität und	
sexueller Mißbrauch	269
Krauth, J.: Testkonstruktion und Testtheorie	54
Krebs, H./Eggert Schmid-Noerr, A. (Hg.): Lebensphase Adoleszenz. Junge Frauen und	
Männer verstehen	702
Kusch, M./Lavouvie, H./Fleischhack, G./Bode, U.: Stationäre psychologische Betreuung in	
der Pädiatrie	442
Lенмкинь, G. (Hg.): Chronisch kranke Kinder und ihre Familien	443
Lienert, G./Raatz, U.: Testaufbau und Testanalyse	54
LINDEN, M./HAUTZINGER, M. (Hg.): Verhaltenstherapie	615
Mansel, J. (Hg.): Glückliche Kindheit -schwierige Zeiten? Über die veränderten Bedin-	
gungen des Aufwachsens	364

Inhalt VII

Markgraf, J. (Hg.): Lehrbuch der Verhaltenstherapie, Bd. 1: Grundlagen, Diagnostik, Ver-	
fahren, Rahmenbedingungen	618
Meermann, R./Vandereycken, W. (Hg.): Verhaltenstherapeutische Psychosomatik. Klinik,	
Praxis, Grundversorgung	620
Меуек, W.U./Schützwohl, A./Reisenezein, R.: Einführung in die Emotionspsychologie,	
Bd. II: Evolutionspsychologische Emotionstheorien	205
Milz, I.: Neuropsychologie für Pädagogen	114
MITCHELL, R.R./FRIEDMAN, H.S.: Konzepte und Anwendungen des Sandspiels	788
Mönks, F.J./Knoers, A.M.P.: Lehrbuch der Entwicklungspsychologie	117
NEUENSCHWANDER, M.P.: Entwicklung und Identität im Jugendalter	448
NEUMANN, W./Peters, B.: Als der Zahnarzt Zähne zeigte Humor, Kreativität und thera-	
peutisches Theater in Psychotherapie, Beratung und Supervision	529
Österreichische Studiengesellschaft für Kinderpsychoanalyse (Hg.): Studien zur Kinder-	
psychoanalyse, Bd. XIII	208
Отто, U. (Hg.): Aufwachsen in Armut. Erfahrungswelten und soziale Lagen von Kindern	
armer Familien	700
Petermann, F. (Hg.): Fallbuch der Klinischen Kinderpsychologie. Erklärungsansätze und	
Interventionsverfahren	784
Petermann, F. (Hg.): Kinderverhaltenstherapie – Grundlagen und Anwendungen	616
Petermann, U.: Entspannungstechniken für Kinder und Jugendliche. Ein Praxisbuch	617
PIONTELLI, A.: Vom Fetus zum Kind: Die Ursprünge des psychischen Lebens. Eine psycho-	
analytische Beobachtungsstudie	268
Plaum, E.: Einführung in die Psychodiagnostik	56
PÖRTNER, M.: Ernstnehmen – Zutrauen – Verstehen. Personenzentrierte Haltung im	
Umgang mit geistig behinderten und pflegebedürftigen Menschen	49
RAUCHFLEISCH, U.: Alternative Familienformen. Eineltern, gleichgeschlechtliche Paare,	
Hausmänner	790
RECKERT, W.: Väterlichkeit und pädagogische Profession am Beispiel der Heimerziehung	524
Reimer, C./Eckert, J./Hautzinger, M./Wilke, E.: Psychotherapie – Ein Lehrbuch für Ärzte	
und Psychologen	116
REINELT, T./Bogyi, G./Schuch, B. (Hg.): Lehrbuch der Kinderpsychotherapie	781
REMSCHMIDT, H. (Hg.): Psychotherapie im Kindes- und Jugendalter	782
Rodewig, K. (Hg.): Der kranke Körper in der Psychotherapie	266
Rossmann, P.: Einführung in die Entwicklungspsychologie des Kindes- und Jugendalters	116
Rost, J.: Testtheorie, Testkonstruktion	54
SANDLER, J. (Hg.): Über Freuds "Die endliche und die unendliche Analyse". Freud heute –	600
Wendepunkte und Streitfragen, Bd. 1	698
Schad, U.: Verbale Gewalt bei Jugendlichen	446
Schmitt, G.M./Kammerer, E./Harms, E. (Hg.): Kindheit und Jugend mit chronischer	4.41
Erkrankung	441
Schroeder, J./Hiller-Ketterer, I./Häcker, W./Klemm, M./Böpple, E.: "Liebe Klasse, ich	
habe Krebs!" Pädagogische Begleitung lebensbedrohlich erkrankter Kinder und	F20
Jugendlicher	528
Schumann-Hengstler, R./Trautner, H.M. (Hg.): Entwicklung im Jugendalter	444
Sigusch, V. (Hg.): Sexuelle Störungen und ihre Behandlung	696
Speck, O.: System Heilpädagogik. Eine ökologisch reflexive Grundlegung	52
STROEBE, W./HEWSTONE, M./STEVENSON, G. (Hg.): Sozialpsychologie. Eine Einführung	204
Тнома, H./Kächele, H.: Lehrbuch der psychoanalytischen Therapie, Bd. 1: Grundlagen	264

Тномаsıus, R.: Familiendiagnostik bei Drogenabhängigkeit. Eine Querschnittstudie zur Detailanalyse von Familien mit opiatabhängigen Jungerwachsenen		
TÖLLE, R.: Psychiatrie, einschließlich Psychotherapie	20!	
Warschburger, P.: Psychologie der atopischen Dermatitis im Kindes- und Jugendalter . Wilmer, I.: Sexueller Mißbrauch von Kindern. Empirische Grundlagen und kriminalpoli-	443	
tische Überlegungen	272	
Wurmser, L.: Die verborgene Dimension. Psychodynamik des Drogenzwangs	78	
ZINNECKER, J./SIEBEREISEN, R.K.: Kindheit in Deutschland. Aktueller Survey über Kinder		
und ihre Eltern	362	
Editorial / Editorial	63	
Autoren und Autorinnen /Authors 48, 105, 203, 263, 355, 440, 524, 607, 694	, 779	
Zeitschriftenübersicht / Current Articles	, 608	
Tagungskalender / Calendar of Events 59, 121, 212, 273, 368, 451, 536, 622, 703	, 793	
Mitteilungen / Announcements 61 123 214 371 454 540 624 704	795	

ÜBERSICHTSARBEIT

Evaluation von Erziehungsberatung: Forschungsstand und Hinweise zu künftiger Forschung

Hans-Peter Heekerens

Summary

Evaluation of Child Guidance: State of Research and Comments on Future Research

The evaluation of child guidance is placed in the context of quality control with emphasis on the significance of evaluation under field as opposed to laboratory conditions as well as the advantages of experimental or quasi-experimental field research over catamnestic studies. Up until now only three experimental evaluation studies have been carried out in the field of child guidance under natural conditions. These studies are first described in terms of their methods and results and then placed in a larger context on this basis. Proceedings from these studies based on methodological considerations and empirical evidence, comments and recommendations will be made concerning methodologically satisfactory and practically significant future evaluation research. They emphasize in particular the different evaluation strategies as well as various aspects of validity.

Zusammenfassung

Die Evaluation von Erziehungsberatung wird in den Kontext von Qualitätssicherung gestellt, die Bedeutsamkeit von Evaluation unter Feldbedingungen gegenüber der unter Laborbedingungen hervorgehoben und die Vorteile (quasi-)experimenteller Feldforschung gegenüber katamnestischen Studien herausgestellt. Die bislang im Feld der Erziehungsberatung durchgeführten drei experimentellen Evaluationsstudien unter natürlichen Bedingungen werden von ihrer Methodik her und nach ihren Ergebnissen dargestellt und nach beiden Aspekten in größere Zusammenhänge gestellt. Ausgehend von diesen Studien werden auf der Basis methodologischer Überlegungen und empirischer Befunde Hinweise und Vorschläge zu einer methodisch befriedigenden und praktisch bedeutsamen zukünftigen Evaluationsforschung unterbreitet. Diese Hinweise und Vorschläge betreffen insbesondere unterschiedliche Evaluationsstrategien und verschiedene Validitätsaspekte.

Prax. Kinderpsychol. Kinderpsychiat. 47: 589-606 (1998), ISSN 0023-7034 © Vandenhoeck & Ruprecht 1998

1 Einleitung

Auch außerhalb des Geltungsbereichs der Krankenversicherung erbrachte Beratung und Psychotherapie, so auch die in Erziehungsberatungsstellen angebotenen Leistungen, werden sich zunehmend mehr der Frage nach ihrer Effektivität und Effizienz ausgesetzt sehen. Das hat teilweise mit bestimmten Neuregelungen bezüglich der Erziehungsberatung im Kinder- und Jugendhilfegesetz zu tun, teilweise mit einem neuen Denken bei den öffentlichen Trägern und Finanziers. Die Kommunale Gemeinschaftsstelle hat mit ihrem Bericht Nr. 9/1994 "Outputorientierte Steuerung der Jugendhilfe" die Geister aufgeschreckt und die Gemüter erhitzt. Die Kommunale Gemeinschaftsstelle setzt auf "Qualitätsmanagement" (Bericht Nr. 6/1995). Selbst wenn sich die wirtschaftlichen und politischen Verhältnisse, in deren Zusammenhang diese Konzeptionen entstanden sind, zu einem Besseren geändert haben, werden diese Themen nicht einfach wieder von der Tagesordnung abgesetzt, weil Evaluation auch im Bereich der beraterischen/therapeutischen Hilfen für Familien unverzichtbar ist (Familie und Beratung, 1993). Dessen ist man sich in Kreisen sowohl der evangelischen wie der katholischen Träger von Erziehungsberatungsstellen offensichtlich bewußt (Haid-Loн 1996; Qualitätssicherung in der Erziehungsberatung, 1996).

Wenn man von "Qualität" spricht, kann man drei Dimensionen unterscheiden: die technische oder Strukturqualität, die Beziehungs- oder Prozeßqualität und die funktionelle oder Ergebnisqualität. Zwei Aspekte der Ergebnisqualität sind der Grad der Zielerreichung, die Effektivität, einerseits und das Verhältnis von Aufwand und Ergebnis, die Effizienz, andererseits. Diese beiden Aspekte der Ergebnisqualität sind nicht die einzigen; andere, wie etwa die Zufriedenheit von Therapeuten und Klienten oder die Sozialverträglichkeit der beraterisch-therapeutischen Maßnahme kommen hinzu. Aber Effektivität und Effizienz sind unverzichtbare Aspekte bei der Beurteilung von Ergebnisqualität.

2 Unterschiedliche Arten von Effektivität

In einem ersten Versuch (Heekerens 1997), etwas beizutragen zur Evaluation der Erziehungsberatung, habe ich einen eher konventionellen Weg beschritten. Ich habe dargestellt, welchen Kenntnistand uns meta-analytisch verfahrende Sekundäranalysen von Evaluationsstudien zur Wirksamkeit einzelner Grundformen der kommunikativen Einflußnahme mit psychotherapeutischen Mitteln bei Problemlagen von Kindern und Jugendlichen vermitteln. Als Grundformen wurden dabei unterschieden: Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapie, Elterntraining und Familientherapie. Daß damit nur ein bestimmter Ausschnitt von Erziehungsberatung, dessen Größe zudem unklar ist, betrachtet werden konnte, war als ein Schwachpunkt benannt worden. Auf einen anderen wurde ebenfalls hingewiesen: in den zugrundeliegenden Evaluationsstudien – und das gilt für die Psychotherapieevaluation schlechthin – wird ganz überwiegend die Wirksamkeit unter Laborbedingungen und nur zum geringsten Teil die Wirksamkeit unter Feldbedingungen ermittelt.

In der Nachfolge von Starfield (1977) wird die erste Art der Wirksamkeit als "efficacy", die zweite als "effectiveness" bezeichnet; analoge deutsche Wörter, diese unterschiedlichen Arten von Effektivität zu benennen, fehlen. Neuere Untersuchungen, die sich speziell der Frage gewidmet haben, wieviele Evaluationsstudien eigentlich unter realen Feldbedingungen durchgeführt wurden, geben eine eindeutige Antwort: unser Wissen über die Wirksamkeit von Psychotherapie ist vornehmlich Wissen über deren "efficacy". Das haben für die Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapie die Arbeitsgruppe um Weisz und Weiss (Weisz et al. 1992), zuvor hervorgetreten durch eine Meta-Analyse zur Wirksamkeit von Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapie (Weisz et al. 1987), und für die Familientherapie die Shadish-Gruppe (Shadish et al. 1995), bekannt durch ihre Meta-Analyse zur Wirksamkeit von Paar- und Familientherapie (Shadish et al. 1993), gezeigt.

Die Schlußfolgerung ist klar. Wenn wir Näheres über die "effectiveness" von Erziehungsberatung erfahren wollen, müssen wir uns den Studien zuwenden, die unter normalen Feldbedingungen evaluiert haben. Methodisch betrachtet haben wir dabei für das Feld der Erziehungsberatung zwei verschiedene Arten vor uns: katamnestische Studien einer- und (quasi-)experimentelle Untersuchungen andererseits.

3 Katamnestische und (quasi-)experimentelle Studien

Katamnestische Studien sind bis heute weltweit die vorherrschende Form, die Wirksamkeit von Erziehungsberatung zu evaluieren; in Deutschland gibt es nur diese Art. Mir sind insgesamt zwölf katamnestisch angelegte Studien zur Evaluation der Wirksamkeit von Erziehungsberatung in Deutschland bzw. der früheren Bundesrepublik bekannt; in der Reihenfolge ihres Erscheinens sind das Bleckmann und Bodemann (1956), Hege und Bichlmaier (1965), Brandt (1967), Brackmann (1977), Keppler (1979), Sakofski und Kämmerer (1986), Jager (1987), Straus et al. (1988; Höfer u. Straus 1991), Zürn et al. (1990), Dillig (1993), Naumann und Beck (1994) sowie Lenz (1994a). Ich habe mich mit der Methodik und den Ergebnissen dieser Studien bereits an anderem Ort ausführlich auseinandergesetzt (Heekerens 1997). Hier seien deshalb nur zwei generelle Einwände gegen katamnestische Studien wiederholt.

Katamnestische Studien haben, methodisch beurteilt eine zentrale Schwäche: von ihrer Untersuchungsanlage her sind sie wenig gut geeignet, die interne Validität abzusichern. Das Ergebnis einer Evaluationsstudie ist insoweit valide, als ein beobachtetes Kriteriumsverhalten (etwa der Erfolg der Beratung/Therapie oder die Zufriedenheit mit Beratung/Therapie) auf die durchgeführte Beratung/Therapie zurückgeführt werden kann. Gefährdet ist die interne Validität durch alle denkbaren alternativen Erklärungen, die die beobachteten Veränderungen im Kriteriumsverhalten auf andere Einflüsse als auf die Behandlung(en) zurückführen können. Bei den beraterischen/psychotherapeutischen Hilfen für Kinder und Jugendliche hat man dabei neben den allfälligen Ereignissen im normalen Alltag, die Wirkung auf das Kriteriumsverhalten zeigen, verstärkt an Reifungsprozesse zu denken. Zur Kontrolle der genannten zwei Faktoren bieten sich zur Evaluation Kontrollgruppenpläne an, wie sie aus der (quasi-)experimentellen Forschung bekannt sind.

Historisch betrachtet sind (quasi-)experimentelle Versuchspläne die Antwort auf den seit den fünfziger Jahren vorgebrachten Zweifel daran, daß Psychotherapie im allgemeinen und bei Problemlagen von Kindern und Jugendlichen im besonderen überhaupt wirksam sei. Mit der Veröffentlichung von Eysencks erster Arbeit über die Wirksamkeit von Psychotherapie im Jahre 1952 geht eine bestimmte Ära der Psychotherapieevaluation zu Ende, die der retrospektiven Globalbeurteilungen des Therapieerfolgs durch Klienten und/oder Therapeuten, und eine andere, die der (quasi-)experimentellen Psychotherapieforschung mit ihren typischen Gruppenvergleichen, beginnt (Kazdin 1991; Klann u. Hahlweg 1994). Warum auf dem Feld der Erziehungsberatung die frühere Ära noch immer andauert, bedarf einer umfangreicheren Klärung, als sie hier geleistet werden könnte.

4 Katamnese und Experiment im praktischen Vergleich

Katamnestische Studien sind (quasi-)experimentellen darin unterlegen, daß letztere die interne Validität der Evaluationsergebnisse ungleich besser absichern als Katamnesen. Ein zweites kommt hinzu: die bei Katamnesen erzielten Ergebnisse sind – ungeachtet der Unsicherheit, wem oder was wir sie zuzuschreiben haben – weniger gehaltvoll als die von (Quasi-)Experimenten. Das kann man illustrieren an einem Beispiel. Das Beispiel betrifft thematisch nur einen bestimmten Ausschnitt der Tätigkeit von (Integrierten) Erziehungsberatungsstellen (vgl. dazu ABEL 1996; SPECHT 1993), aber es ist dennoch beispielhaft und es gibt kein illustrativeres. Es geht um die zusammenfassende Bewertungen der Wirksamkeit von Paar- und Familientherapie durch eine katamnestische Studie einerseits und eine Sekundäranalyse nach dem meta-analytischen Modell andererseits.

Im Rahmen einer großen Befragung unter 526 Klinischen Mitgliedern der American Association of Marriage and Family Therapy aus 15 Bundesstaaten der USA wurden von 492 Klienten(familien) rückblickend Einschätzungen über die Wirksamkeit der Behandlung sowie die Zufriedenheit mit der Behandlung erhoben (Doherty u. Simmons, 1996). Die Klientenzufriedenheit wurde über acht Einzelindikatoren erfaßt, und es zeigte sich in allen acht Bereichen eine Zufriedenheitsquote von über 90 Prozent. Bei den zehn Indikatoren für Behandlungserfolg schwankt die Zustimmungsquote zwischen 38,9 Prozent ("Integration ins Gemeinwesen erhöht") und 88,8 Prozent ("Emotionale Gesundheit verbessert"). Am meisten Zustimmung erfahren die Statements "Emotionale Gesundheit verbessert" (88,8%), "Therapieziele erreicht" (83,0%) und "Familienbeziehung verbessert" (78,2%). Wenn 83 Prozent angeben, das Therapieziel sei erreicht worden, erweckt dies den Eindruck, Paar- und Familientherapie sei eine sehr hoch wirksame Form der Behandlung.

Man kann dieses Ergebnis kontrastieren mit dem, das Shadish et al. (1993; ergänzend Shadish et al. 1995) in der jüngsten Meta-Analyse zur Wirksamkeit von Paar- und Familientherapie vorgelegt haben. Die Shadish-Gruppe hat (unter anderem) die Gesamteffektstärke von Paar- und Familientherapie beim experimentellen Vergleich nur mit nicht-behandelten Kontrollgruppen zum Behandlungsende vorgenommen

und dabei – bei konservativer Schätzung – eine Effektstärke von 0.51 (Basis: 71 Studien) ermittelt.

Was eine Effektstärke von 0.51 bedeutet, kann man sich an zweierlei verdeutlichen. Einem Vorschlag von Cohen (1977) folgend kann man Effektstärken, so sie denn überhaupt signifikant sind, grob folgendermaßen klassifizieren: groß (.80 und mehr), mittel (.50 – 0.79) und gering (0.20 – 0.49); der Wert von 0.51 liegt danach am unteren Rand des Mittelbereichs. Dieses eher ernüchternde Ergebnis bestätigt eine zweite Form der "Übersetzung" einer Effektstärke von 0.51. Nach ihr steht der mittlere Klient mit Behandlung – beurteilt nach Indikatoren für biopsychosoziales Wohlergehen – besser da als 70 Prozent der Klienten ohne Behandlung. Das ist sehr weit entfernt von der Ziellinie, nach der jeder Klient mit Behandlung am Ende besser dastehen müsse als jeder Klient ohne Behandlung.

Paar- und Familientherapie hat also einen recht geringen Wirkungsgrad. Das aber teilt sie mit Psychotherapie überhaupt. Nach der noch immer umfassendsten Meta-Analyse der Wirksamkeit von Psychotherapie von Sмітн et al. (1980) liegt die mittlere Effektstärke von Psychotherapie bei 0.85. Das entspricht einer Korrelation von r=0.32 zwischen Psychotherapie und Behandlungsergebnis und bedeutet, daß Psychotherapie 10 Prozent der Varianz von Effekten erklärt. Das ist, statistisch beurteilt, recht wenig, praktisch betrachtet aber bedeutsam. Wer etwa würde behaupten, Rauchen habe auf das Risiko, an Lungenkrebs zu erkranken, keinen praktisch bedeutsamen Effekt, wenn er erfährt, daß der Zusammenhang zwischen Rauchen und Lungenkrebs bei nur r=0.14, also weniger als halb so hoch wie zwischen Psychotherapie und Behandlungsergebnis, liegt (Wittmann u. Matt 1986)?

Ergebnisse aus (Quasi-)Experimenten stellen wesentlich nüchternere und realistischere Maße zur Einschätzung der Wirksamkeit von Beratung und Therapie dar als Katamnese-Resultate. Ferner sind die Ergebnisse von (Quasi-)Experimenten "anschlußfähig" in dreierlei Hinsicht. Zum einen, dies betrifft den Außenbereich, können die Ergebnisse leicht und gut in Beziehung gesetzt werden zu denen anderer Psychotherapieformen oder alternativer Behandlungen nicht-psychotherapeutischer Art. Zum anderen, hier kommen wir zum Binnenbereich, können diese Ergebnisse nach vielfältigen Gesichtspunkten (z.B. einzelne Methoden, unterschiedliche Problemlagen) differenziert werden. Schließlich kann mit Hilfe von Effektstärken die klinisch relevante Bedeutsamkeit, die sogenannte klinische Relevanz, bestimmt werden (Shadish et al. 1993; Schulte 1993).

5 (Quasi-)Experimentelle Evaluationsstudien

Als Auswahlkriterien wurden für das Feld der Erziehungsberatung dieselben zugrundegelegt, die auch der Grawe-Gruppe dienten; berücksichtigt wurden nur solche im Feld der Erziehungsberatung durchgeführte Studien,

 in denen eine psychologische Beeinflussung mit therapeutischer Zielsetzung in einer der Methode angemessenen Intensität untersucht und in denen mindestens eine Variable (Therapiemethode, Patienten- oder Therapeutenmerkmale, Therapiesetting) experimentell kontrolliert und ein gruppenstatistischer Vergleich entweder mit einer Kontrollbedingung und/oder mindestens einer weiteren Behandlungsbedingung vorgenommen worden war (GRAWE et al. 1994, S. 57).

Es gibt nach diesen Selektionskriterien bislang nur drei Evaluationsstudien zur Erziehungsberatung, alle durchgeführt an *Child Guidance Clinics* in den USA (Trankina 1975; Johnson u. Malony 1977; Fisher 1980, 1984). Den drei Arbeiten gemeinsam ist, daß sie Klienten, Therapeuten und Vorgehensweisen betrachten, wie sie sich im jeweiligen Feld vorfinden. Alle drei Untersuchungen sind, methodisch betrachtet, als experimentelle Feldstudien angelegt. In allen drei Studien steht im Mittelpunkt die Frage nach der absoluten bzw. relativen Wirksamkeit eines familientherapeutischen Vorgehens, was wenig verwunderlich ist, mußte sich die Familientherapie als nachgeborene Interventionsform doch (auch und gerade an Erziehungsberatungsstellen) erst legitimieren (Heekerens 1989). Ein Problem ist, daß die Angaben zu dem jeweiligen familientherapeutischen Vorgehen so spärlich sind, daß es keiner theoretischen Grundorientierung (wie etwa strategisch oder strukturell) zugeordnet werden kann (zum Problem vgl. Heekerens 1998).

In dem Feldexperiment von Trankina (1975) wurden 119 Fälle mit familientherapeutisch orientierter Krisenintervention verglichen mit 115 Fällen, die eine traditionelle Behandlung im Sinne klassischer Erziehungsberatung (hierzu ausf. Heekerens 1983, 1989; Heekerens u. Henkelmann-Strickler 1980) erhalten hatten. Von den zahlreichen Einzelergebnissen betrachten wir hier nur diejenigen, die für einen Vorher-nachher-Vergleich der Gruppen relevant sind. "Vorher" meint: vor Behandlungsbeginn; "nachher" bedeutet im Falle der familientherapeutisch orientierten Krisenintervention acht Wochen, im Falle der traditionellen Erziehungsberatung neun Monate später. Zu den jeweiligen Zeitpunkten waren die Fälle in der einen wie in der anderen Gruppe (weitgehend) abgeschlossen. Halten wir vorab fest: Die Behandlungsdauer war bei der traditionellen Erziehungsberatung viereinhalbmal so lang wie bei der familientherapeutischen Krisenintervention.

Zur Erfolgseinschätzung wurden drei Kriteriumsvariablen betrachtet: Veränderung im Problemverhalten des Indexpatienten, erfaßt durch Elternangaben, Änderungen in der Wahrnehmung familiärer Zufriedenheit, Anpassung und Kompetenz sowie die Entwicklung der elterlichen Einschätzung des Familienlebens hinsichtlich der Fähigkeit zur Kommunikation, des Grads an Intimität/Bezogenheit und der Zufriedenheit mit der familiären Beziehung. Bei keinem der vorgenommenen Vergleiche waren signifikante Unterschiede zwischen den beiden Behandlungsgruppen zu finden.

Zwei Nebeneffekte außer der schon genannten Zeit- und Arbeitsersparnis seien noch erwähnt. Einmal äußern sich die Mütter bei der familientherapeutisch orientierten Krisenintervention über die Arbeit der *Child Guidance Clinic* zufriedener als bei der traditionellen Erziehungsberatung. Zum anderen ist die Ausfallquote bei der familientherapeutisch orientierten Erziehungsberatung geringer als bei der traditionellen Erziehungsberatung; nach acht Wochen betrug sie 28 (Mütter) bzw. 34 (Väter) Prozent gegenüber 40 bzw. 52 Prozent.

In der experimentellen Feldstudie von Johnson und Malony (1977) wurde die Frage verfolgt, ob bei einem familientherapeutischen Vorgehen als spezieller Effekt hervortrete, daß sich die familiäre Kommunikation in Richtung auf größere Gleichverteilung und stärkere Vernetzung hin verändere; dies war als Zeichen für "Normalisierung" von Haley postuliert worden. Zur Klärung der Frage wurden jeweils 14 Familien, die sich angemeldet hatten und für die eine Kurzzeitbehandlung angezeigt schien, zufällig einer von zwei Behandlungsbedingungen zugewiesen: einer Familientherapie oder einem alternativen Verfahren aus dem Beratungs- und Therapieangebot der betreffenden Erziehungsberatungsstelle. Beim Vergleich zwischen vier und sechs Wochen nach Behandlungsbeginn zeigte sich die postulierte Veränderung tatsächlich in fünf von neun betrachteten Aspekten.

Inwieweit man dieses Ergebnis als "Erfolg" ansehen kann, ist aus zwei Gründen fraglich. Zum einen: das genannte Veränderungsmaß ist das einzig erfaßte, und nichts spricht nach empirischen Befunden der einschlägigen Evaluationsforschung dafür, aus besagter Veränderung im Bereich der familiären Kommunikation schon auf eine Verbesserung in anderen Bereichen, etwa der Präsentiersymptomatik des Indexpatienten zu schließen. Zum anderen sind wir uns heute im Vergleich zu damals weitaus weniger sicher, daß man zwischen "normalen/gesunden" Familien und "abnormalen/kranken" Familien schon anhand bestimmter Interaktions- und Kommunikationsmuster trennscharf unterscheiden kann.

Das sehr sorgfältig geplante Feldexperiment von FISHER (1980, 1984) war eine Reaktion auf das Problem zu langer Wartezeiten. Eine für die Gesamtklientel repräsentative Stichprobe von Familien mit einem Indexpatienten zwischen 8 und 13 Jahren wurde nach einem Eingangsinterview, das in der Regel binnen 10 Tagen nach der Anmeldung erfolgte, zufällig einer der folgenden vier Bedingungen zugeteilt (in Klammern: Anzahl der Familien, für die komplette Daten vorliegen): 1. einer Behandlungsgruppe (n=9) mit 6 Sitzungen Familientherapie im Zeitraum von 8 Wochen (nach 1–2 diagnostischen Interviews), 2. einer Behandlungsgruppe (n=10) mit 12 Sitzungen Familientherapie im Zeitraum von 16 Wochen (nach 1–2 diagnostischen Interviews), 3. einer Behandlungsgruppe (n=8) mit Familientherapie ohne zeitliche Begrenzung und 4. einer Warteliste-Kontrollgruppe (n=10).

Die vier Gruppen, die sich hinsichtlich soziologischer und sozio-ökonomischer Merkmale nicht signifikant voneinander unterschieden, wurden anhand verschiedener Meßverfahren zu fünf Zeitpunkten miteinander verglichen: beim Aufnahmegespräch, nach der sechsten Sitzung (die Behandlungsgruppe 1 hatte die Behandlung abgeschlossen), am jeweiligen Behandlungsende, ferner sechs Wochen und schließlich ein Jahr nach Behandlungsende. Die wichtigsten Ergebnisse lassen sich in drei Punkten zusammenfassen: (a) alle drei Behandlungsgruppen zeigten Verbesserungen, die auch ein Jahr nach Behandlungsende erhalten blieben. (b) zwischen den einzelnen Behandlungsgruppen ergaben sich keine signifikanten Unterschiede im Behandlungserfolg. (c) im Follow-up nach einem Jahr zeigte sich, daß sieben Familien aus den Behandlungsgruppen zwischenzeitlich weitere Hilfe in Anspruch genommen hatten; auch bei diesem Punkt gab es keine Unterschiede zwischen den Behandlungsgruppen.

Von den sonstigen Ergebnisse sind zwei erwähnenswert. Die Anzahl der tatsächlich durchgeführten Therapieeinheiten lag in der Gruppe ohne zeitliche Beschränkung im Schnitt noch innerhalb des Rahmens von 12 Einheiten (Median: 11,5 Einheiten). Im gegenseitigen Einvernehmen von Familie und Therapeut wurden bis zur sechsten Sitzung ca. 30 Prozent der Behandlungen in der 12-Einheiten-Gruppe und gar 44 Prozent der Behandlungen in der Gruppe ohne zeitliche Limitierung abgeschlossen. Die letztgenannte Zahl steht in Übereinstimmung mit dem Befund, daß an dieser Institution in den letzten drei Jahren 44 Prozent der Fälle nach spätestens sechs Sitzungen abgeschlossen waren.

Wenn man die Ergebnisse der dargestellten experimentellen Evaluationsstudien zusammenfassend betrachtet, so muß man die Ergebnisse der Studie von Johnson und Malony (1977) aus den genannten Gründen außer Betracht lassen. Mit Blick auf die beiden anderen Studien sollte man sinnvollerweise zwischen zwei Arten von Effekten unterscheiden. Die einen könnte man Haupteffekte nennen. Ins Auge gefaßt werden dabei, wie dies in der Psychotherapie(evaluations)forschung üblich ist, solche Kriterien, die den Indexpatienten (oder spezieller noch sein Präsentierproblem) sowie den näheren und weiteren Kontext – von der innerfamiliären Dyade bis zur Beziehung der Familie mit ihrer sozialen Umwelt – in Augenschein nehmen und irgendwelche Maße für (ganz allgemein formuliert) Wohlergehen betrachten. Diesbezüglich kann man zwei Dinge festhalten: im Vergleich mit Nicht-Behandlung erweist sich das familientherapeutische Vorgehen als effektiv (Fischer 1980) und im Vergleich mit einer alternativen Vorgehensweise im Sinne klassischer Erziehungsberatungsarbeit zeigen sich keine Wirksamkeitsunterschiede (Trankkina 1975). Beides steht in Übereinstimmung mit und ordnet sich ein in allgemeine Erkenntnisse der Evaluationsforschung (zusammenfassend Heekerens 1997b).

Auch zwei Nebeneffekte stehen in Übereinstimmung mit sonstigen Befunden (HEEKERENS 1997b): FISHERS (1980, 1984) Befund, daß auch familientherapeutische Kurzzeitbehandlung effektiv ist, und das Ergebnis aus der Studie von Trankina (1975), daß ein familientherapeutisches Vorgehen sich als ökonomisch und effizient erweist.

6 Wie macht man Feldforschung?

Die schon mehrfach erwähnte Shadish-Gruppe hat zur Feldforschung eine sehr prägnante These aufgestellt: "After all, to test clinic therapy, the only thing one need to do is to go to any real clinical setting, randomly assign patients at intake to treatment or wait-list control, and measure outcome" (Shadish et al. 1995, S. 357). Das ist klar, aber nicht ausreichend. Es ist, was die Evaluationsstragegien anbelangt, zu beschränkt; in Frage kommt für die Shadish-Gruppe offensichtlich nur die Strategie zu prüfen, ob ein bestimmtes Verfahren überhaupt effektiv ist oder nicht. Zum anderen wirft die Shadish-Gruppe mit dem Vorschlag, nur Experimente mit Kontrollgruppen-Vergleich zuzulassen, einen recht einseitigen und zugleich undifferenzierten Blick auf die Validitätsfrage.

In beiden Fällen bedarf es einer vertieften Auseinandersetzung. Entsprechend geht es im Folgenden zunächst um eine Darstellung unterschiedlicher Evaluationsstrategien

und ihres jeweiligen Nutzens und dann um eine detaillierte Erörterungen verschiedener Validitätsaspekte und ihrer jeweiligen Bedeutungen.

7 Evaluationsstrategien

Kazdin (1986) hat die unterschiedlichen Strategien, die bei der Evaluation psychotherapeutischer Verfahren eingeschlagen wurden oder prinzipiell verfolgbar sind, in eine Systematik gebracht, anhand derer man sowohl das dargestellte Vorgehen bei den drei Evaluationsstudien zur Erziehungsberatung (Fisher 1980, 1984; Johnson u. Malony 1977; Trankina 1975) differenzieren und strukturieren als auch die Perspektive für andere Vorgehensweisen öffnen kann.

Man kann beispielsweise prüfen, ob ein bestimmtes Behandlungspaket überhaupt effektiv ist (*Treatment Package Strategy*) oder wie wirksam es im Vergleich mit einem anderen Vorgehen ist (*Comparative Treatment Strategy*). Fisher (1980) hat die *Treatment Package Strategy* verfolgt, als er die Wirksamkeit von Familientherapie im Vergleich mit einer Wartelistenbedingung überprüfte. Johnson und Malony (1977) sowie Trankina (1975) verglichen ein familientherapeutisches Vorgehen mit anderen Behandlungsangeboten, womit sie der *Comparative Treatment Strategy* folgten.

Zwei weitere Strategien bestünden darin zu prüfen, ob eine bestimmtes Verfahren differentiell wirksam ist bei verschiedenen Klienten und unterschiedlichen Therapeuten (*Client and Therapist Variation Strategy*). Kazdins (1986) Auflistung müßte man an dieser Stelle um einen Punkt erweitern: um die *Setting Variation Strategy*; so wäre etwa die im Bereich der Familientherapie diskutierte Frage, ob die Durchführung einem oder zwei Therapeuten (Ko-Therapie) anvertraut werden solle, eine der damit zu klärenden Fragen.

Schließlich gibt es noch drei Strategien, denen jeweils eine Variation innerhalb einer Technik zugrunde liegt: ein subtraktives oder additives Vorgehen (*Dismantling/Constructive Treatment Strategy*) sowie eine Parametervariation (*Parametric Treatment Strategy*). Während in den beiden ersten Fällen ein klar identifizierbares Element des Behandlungspaketes weggenommen oder hinzugefügt wird, variiert man im letzten lediglich die Ausprägung eines Elements. Man kann auch sagen, daß der Unterschied einmal ein quantitativer, das andere Mal ein qualitativer ist. Es ist diese letztgenannte Strategie, die Fisher (1980, 1984) verfolgt, wenn er der Frage nachgeht, ob denn die unterschiedliche Dauer von Familientherapie Auswirkungen auf die Wirksamkeit hat. Man könnte eine solche Frage nach möglichen Unterschieden in der "Darreichungsform" auch unter der genannten *Setting Variation Strategy* einordnen.

8 Validitätsfragen

Kommen wir zum zweiten methodischen Themenkreis. Das Ausmaß, in dem ein bestimmtes methodisches Verfahren zur Prüfung einer Kausalhypothese der Art "Methode x hat die Wirkung y" geeignet ist, wird Validität genannt. Im Anschluß an Camp-

BELL (CAMPBELL u. STANLEY 1963) wird traditionellerweise zwischen interner und externer Validität unterschieden. In der Forschungspraxis kommt der Sicherung der internen Validität ungleich mehr Aufmerksamkeit zu als der externen. Die Klage über die mangelnde Übertragbarkeit oder Generalisierbarkeit der Ergebnisse (Aspekt der externen Validität) gehört zu den Standardthemen der Psychotherapieforschung.

Die genannte Zweiteilung in interne und externe Validität ist schon Geschichte. Einmal nämlich hat Campbell später den Begriff der statistischen Validität hinzugefügt, der die Angemessenheit des statistischen (Prüf-)Verfahrens zum Inhalt hat. Zum anderen wurde unter dem Stichwort "Konstruktvalidität" all das ausgelagert, was die angemessene Repräsentation der in den Hypothesen enthaltenen Konzepte anbelangt. Was die Ausweitung der einzelnen Validitätsarten anbelangt, kann man, dem Sprachgebrauch von Hager und Westermann (1983) folgend, insgesamt vier einzelne Validitätsarten betrachten: interne Validität, Variablenvalidität, Situations- und Populationsvalidität sowie statistische Validität.

8.1 Interne Validität

Gemessen am Maßstab der Sicherung der internen Validität können Untersuchungen, die eine Kausalhypothese prüfen, in mehr oder minder kontrollierte unterschieden werden. Dabei meint "kontrolliert", in welchem Maße durch die Anlage der Untersuchung, das (Untersuchungs-)Design, ausgeschlossen ist, daß ein Effekt (auch) durch andere Wirkgrößen als eben die ins Auge gefaßte, etwa eine therapeutische Behandlung, zustande kommt. Lassen wir einmal die für die Evaluation der Erziehungsberatung bis heute faktisch unbedeutenden Einzelfallstudien beiseite, und nehmen die (Quasi-)Experimente, nach Konsens in der Forschungsgemeinschaft die interne Validität am besten absichernd, in den Blick, um an ihnen zu verdeutlichen, was gemeint ist.

Die (Quasi-)Experimente zeichnen sich neben anderen durch drei Merkmale aus: Sie sind prospektiv angelegt, haben mindestens zwei Meßzeitpunkte für einen Vorhernachher-Vergleich und beinhalten Gruppenvergleiche. Fehlt auch nur eines der drei Merkmale, so kann aus vielerlei Gründen die interne Validität beeinträchtigt sein, bei Einzelgruppenstudien (*Improvement Rates Studies*) mit zwei Meßzeitpunkten ebenso wie bei retrospektiven Analysen/Katamnesen mit einem Meßzeitpunkt selbst dann, wenn ein retrospektiver Gruppenvergleich vorliegt.

Ob sich Experimente und Quasi-Experimente ihrerseits in der Sicherung der internen Validität faktisch unterscheiden, ist eine immer wieder diskutierte Frage. Aus grundsätzlichen theoretischen Erwägungen genießen Experimente (wie bei Fisher 1980, 1984; Johnson u. Malony 1977; Trankina 1975) den Vorzug vor Quasi-Experimenten, weil sie durch Zufallszuteilung zu den Gruppen das Risiko von Gruppenunterschieden neben dem, der zur Untersuchung ansteht, minimieren. Ob man bei der Evaluation von Psychotherapie zwischen Experimenten und Quasi-Experimenten differenzieren oder Quasi-Experimente gar ausschließen muß, ist in der Forschungsgemeinschaft umstritten. Der Unterschied trägt nach Auskunft zweier Meta-Analysen nichts bei zur Effektstärke (Giblin 1986; Giblin et al. 1985; Steinbrueck et al.

1983), wenig bei einer anderen (Hazelrigg et al. 1987), viel aber bei der Meta-Analyse der Shadish-Gruppe (Shadish et al. 1993; Shadish et al. 1995).

Verschiedene Studien berichten immer wieder von (teilweise hohen) Ausfallquoten. Wo der Punkt nicht erwähnt wird, besteht Anlaß zum Verdacht, sie seien dort zumindest ebenso hoch gewesen. Die Ausfallquote, die experimentelle Mortalität, beeinträchtigt die interne Validität, wenn sie mit der unabhängigen Variablen zusammenhängt (vgl. Hager u. Westermann 1983). Bei differentiellen Ausfallquoten (unterschiedliche Ausfallquoten in Experimental- und Kontroll- bzw. Vergleichsgruppe) wird dies im allgemeinen vermutet (Bastine 1975; Campbell u. Stanley 1970). In verschiedenen Meta-Analysen wurde gefunden, daß (auch differentielle) Ausfallquoten nur von geringer Bedeutung für die Effektstärke sind (Giblin 1986; Giblin et al. 1986; Shadish et al. 1993; Shapiro u. Shapiro 1982; Smith et al. 1980). Doch kann daraus nicht geschlossen werden, man müsse dem Thema (differentielle) Ausfallquoten kein Augenmerk schenken. Viel mehr kann das nur heißen, daß man die Sachlage in jedem neuerlichen Einzelfall zu prüfen hat.

8.2 Validität der unabhängigen Variablen

Kommen wir damit zur Variablenvalidität. Die drei betrachteten Untersuchungen zur Wirksamkeit von Erziehungsberatung sind einfaktoriell und multivariat; wir haben jeweils eine unabhängige Variable (mit verschiedenen Ausprägungsgraden) und mehrere abhängige Variablen vor uns. Die unabhängige Variable, das Treatment oder die Behandlungsmethode, hat zwei Ausprägungsgrade bei allen drei Untersuchungen. In der Kontrollgruppen-Untersuchung von Fischer (1980) sind das "Familientherapie versus keine Familientherapie" und in den Vergleichsgruppen-Untersuchungen von Johnson und Malony (1977) und Trankina (1975) "Familientherapie versus andere Behandlungsform". Drei Ausprägungsgrade finden wir bei Fisher (1980, 1984), wenn er prüft, ob drei unterschiedliche Zeitvorgaben für die Familientherapie (6 Sitzungen, 12 Sitzungen oder ohne Vorgabe) unterschiedliche Effekte zeitigen.

Die grundlegende Sicherung der Validität der unabhängigen Variablen besteht darin zu garantieren, daß das intendierte Konstrukt auch wirklich realisiert wird. Ohne große Probleme geht es dabei ab, wenn man auf Zeitvorgaben wie bei Fischer (1980, 1984) blickt. Größeren Problemen hingegen sieht man sich gegenüber, wenn man fragt, ob denn wirklich dasjenige therapeutische Verfahren geprüft wird, das man zu prüfen vorgibt. Man erfährt aus den Untersuchungen von Fischer (1980, 1984), JOHNSON und MALONY (1977) und TRANKINA (1975) über die Globalbezeichnung "Familientherapie" hinaus nicht einmal einen näheren Namen (wie etwa "strategisch" oder "strukturell").

Selbst wo dies geschieht, kann man sich nicht sicher sein, daß entsprechendes im therapeutischen Handeln auch realisiert wird. In der Psychotherapie(evaluations)forschung werden deshalb immer Maßnahmen gefordert, die Treatmenttreue garantieren oder sie bezeugen. Im wesentlichen geht es um die Bereitstellung und Befolgung von Behandlungsmanualen, um eine adäquate Überprüfung des tatsächlichen therapeutischen Verhaltens und um Kennzeichnung des Erfahrungs- und Aus-

bildungsstandes der Therapeuten im jeweiligen zur Prüfung anstehenden Verfahren; alles Dinge, die man bei Fisher (1980, 1984), Johnson und Malony (1977) und Trankina (1975) vermißt – und nicht nur dort (vgl. Heekerens 1989). Solche Sicherung der Treatmentreue ist aber dann notwendig, wenn wir Aussagen darüber treffen wollen, was eigentlich wirksam ist. Aus einschlägigen Untersuchungen wissen wir nämlich, daß Therapeuten keineswegs tun, was sie zu tun vorgeben, oder daß sie sich keineswegs so verhalten, wie man es etwa von ihrer benannten theoretischen Orientierung und/oder ihrer bekannten therapeutischen Fort- und Weiterbildung her hätte erwarten dürfen.

Dieses Ergebnis fanden auch Dietze et al. (im Druck) bei Betrachtung von deutschen Eheberatern im Rahmen des Forschungsprojekts "Beratungsbegleitende Forschung". Ihr Vorgehen bei dieser Forschung weist zugleich auf eine Möglichkeit hin, wie man bei einer Feldforschung die Frage ganz anders angehen kann, als dies in der feldfernen Forschung üblich ist. Man kann sich nämlich prinzipiell auf den Standpunkt stellen, daß es gar nicht wichtig sei, ob ein ins Auge gefaßtes beraterisch-therapeutisches Vorgehen überhaupt einen wohldefinierten Namen hat, und daß es unter Feldbedingungen auch völlig unrealistisch sei, sich um eine Angelegenheit wie Treatmenttreue zu kümmern. Wenn man wissen will, ob Erziehungsberatung wirkt, so die Logik, prüft man einfach, welche Effekte das, was ein Erziehungsberater A tut oder in einer Beratungsstelle X geschieht, hat; katamnestischen Studien verfahren oft so.

Der Nachteil einer solchen Einschätzung, der das jeweilige beraterisch-therapeutische Vorgehen als "Black Box" behandelt, ist ein zweifacher: wir können die Ergebnisse nicht mit anderen – von anderen Erziehungsberatern oder anderen Erziehungsberatungsstellen – vergleichen und wir wissen nicht, was denn am jeweiligen Vorgehen wirksam war. Diese Unsicherheit und Unverbundenheit wird gemildert, wenn in katamnestischen Studien nur ein bestimmter Ansatz (wie etwa die Familientherapie) betrachtet wird oder aber in der Auswertung nach wohldefiniert unterschiedlichen Ansätzen getrennt wird.

Noch einen anderen Weg – der bei allen methodischen Bedenken im konkreten Fall erfolgversprechend scheint – schlug die Forschungsgruppe Dietze et al. (im Druck) ein. Sie erfaßte über ein "Methodeninventar der Beratung" einzelne Behandlungsmodule wie etwa "Paradoxe Intervention" oder "Ermutigen zur Eigeninitiative" und prüfte dann den Zusammenhang der Verwendung dieser Module mit dem Behandlungseffekt. Eine solche korrelationsstatistische Zusammenhangsanalyse ist typisch für eine Prozeß-Ergebnis-Forschung. Die Vorteile dieses Vorgehens liegen klar auf der Hand: die Ergebnisse sind "anschlußfähig", insbesondere dann, wenn man die einzelnen Behandlungsmodule den von Grawe (1995) genannten vier therapeutischen Wirkprinzipien zuordnet. Ferner ist ein solches Vorgehen der Praxis, in der einzelne Berater und Therapeuten ihren eigen Stil entwickelt haben, wesentlich angemessener. Den wesentlichen Nachteil sollte man aber auch nicht verschweigen: Methodiker würden zu Recht darauf verweisen, daß korrelationsstatistisch ermittelte Zusammenhänge nicht ohne weiteres kausal interpretiert werden dürfen, was der Begriff "Wirkfaktoren" ja beinhaltet. Vielmehr muß dies im Einzelfall immer interpretatorisch glaubhaft gemacht werden.

8.3 Validität der abhängigen Variablen

Die größtmögliche Verletzung der Variablenvalidität bei der oder den abhängigen Variablen bestünde darin, das intendierte Konstrukt nicht zu erfassen. Das intendierte Konstrukt bei Evaluationsstudien heißt allgemein "Verbesserung des biopsychosozialen Wohlergehens". Welche Effekte bei der Evaluation von Erziehungsberatung von Interesse sind und welche Effektivitätskriterien bei der Bewertung erziehungsberaterischer Maßnahmen relevant sind, bedarf vorgängiger theoretischer Klärung. Erst wenn dies geleistet ist, kann man die Frage beantworten, ob in vorhandenen Evaluationsstudien zur Erziehungsberatung die Validität der abhängigen Variable gewährleistet und wie sie in zukünftigen Studien zu garantieren ist. Dies behält auch Geltung angesichts des meta-analytischen Befundes, daß Charakteristika von Evaluationskriterien keinen bedeutsamen Einfluß auf die Effektstärke haben (Shadish et al. 1993). Denn ein solches Ergebnis entbindet doch keineswegs automatisch von der geforderten theoretischen Anstrengung.

Recht gering für die Effektstärke ist im einzelnen die Bedeutung einiger immer wieder erwähnter sogenannter kritischer Punkte wie die Zuverlässigkeit oder Reliabilität von Meßinstrumenten und -daten (Giblin 1986; Giblin et al. 1985; Glass u. Smith 1978), der Reaktivität von Effektivitätsmaßen (Dush et al. 1983; Shadish et al. 1993; Smith u. Glass 1977; Smith et al. 1980) sowie der Subjektivität von Erfolgsmaßen (Giblin 1986; Giblin et al. 1985; Hahlweg u. Markman 1988; Shadish et al. 1993).

Das freilich darf nicht als Freibrief dafür verwendet werden, die Frage der Qualität der Meßinstrumente als eine zu vernachlässigende Größe anzusehen. Wenn man bei der Evaluation der Erziehungsberatung weiterkommen will in dem Sinne, daß man einerseits im Binnenbereich Evaluationswissen akkumulieren und es mit dem Evaluationswissen außerhalb zu verknüpfen sucht, ist eine bewußte Auswahl und Standardisierung der Meßinstrumente und Evaluationskriterien sinnvoll und notwendig. Eine Forschungsgruppe aus Deutschland, Österreich und der Schweiz hat unter dem Titel "Diagnostik und Evaluation in der Psychotherapie: Empfehlungen zur Standardisierung" (Fydrich et al. 1996) einen Standardisierungsvorschlag präsentiert. Dieser Vorschlag bezieht sich vornehmlich auf das Einsatzfeld der Erwachsenenpsychotherapie, könnte aber als Vorbild für ähnliche Bemühungen auf dem Feld der Erziehungsberatung dienen.

8.4 Situations- und Populationsvalidität

Um die Frage der Populationsvalidität mit Exaktheit zu klären, bräuchten wir Angaben über die betrachteten Stichproben einerseits und die Grundgesamtheit andererseits. Über die Grundgesamtheit aller (potentiellen) Nutzer von Erziehungsberatung gibt es aus naheliegenden Gründen keine Angaben. Die Populationsvalidität ist in den bisherigen Untersuchungen (FISHER 1980, 1984; JOHNSON u. MALONY 1977; TRANKINA 1975) gewährleistet und wird in zukünftigen Studien gesichert sein dadurch, daß es zu keiner bewußten oder unbewußten Selektion kommt.

Bei der Abschätzung der Frage, inwieweit in den Studien die Situationsvalidität gewährleistet ist, wird man sich konzentrieren auf die Punkte "Therapeuten", "Behandlungsort" und "Behandlungsdauer". Treffen wir bei diesen drei Punkten nicht auf Abweichungen von dem, was in der täglichen Praxis von Erziehungsberatung vorkommt, kann auch für die Situation Validität angenommen werden.

Zur Situations- oder ökologischen Validität gehört auch die Frage, wann die Messung der abhängigen Variablen erfolgt (HAGER u. WESTERMANN 1983). Vom "Erfolg" einer Maßnahme kann nur gesprochen werden, wenn er Bestand hat. In der Psychotherapieforschung werden deshalb immer wieder neben Messungen zum Behandlungsende (Posttest-Messungen) solche eine geraume Zeit nach Behandlungsende (Follow-up-Messungen) gefordert, und Studien mit (zusätzlicher) Follow-up-Messung wird in der Regel eine höhere Aussagekraft zugeschrieben als solchen mit (bloßer) Posttest-Messung.

Diese höhere Wertschätzung ist gerechtfertigt, auch wenn meta-analytische Befunde Entwarnung zu signalisieren scheinen. Werden in Meta-Analysen – anders als bei Smith et al. (1980) – nämlich dieselben, also identische Untersuchungsgruppen zum Post-Test- und Follow-up-Zeitpunkt betrachtet werden, so zeigt sich folgendes: neben einem geringen Anstieg der Effektstärke bei Shoham-Salomon u. Rosenthal (1987) und einem ebenfalls geringen Abstieg bei Giblin (1986; Giblin et al. 1985) dominiert die Gleichheit der ermittelten Effektstärken zu beiden Meßzeitpunkten (Andrews u. Harvey 1981; Dush et al. 1983; Hahlweg u. Markman 1988; Landman u. Dawes 1982; Nicholson u. Berman 1983; Prioleau et al. 1983; Shadish et al. 1993; Weisz et al. 1987).

Wer aus diesen Ergebnissen herausliest, daß sich der Follow-up-Wert durch den Posttest-Wert vorhersagen lasse, muß sich vor Augen halten, daß das allenfalls für eine mittelfristige Perspektive gilt – und im je konkreten Einzelfall gar nicht gelten muß, da Follow-up-Untersuchungen bei (quasi-)experimentellen Studien, wie sie den genannten Meta-Analysen zugrunde liegen, aus praktischen Gründen in der Regel binnen Jahresfrist nach Behandlungsende erfolgen. Es kann aber, wenn man Zeiträume von mehr als einem Jahr nach Behandlungsende ins Auge faßt, bei Psychotherapien zu Verschlechterungen (vgl. zusammenf. Shadish et al. 1993, S. 1000) oder zum Rückgang einmal erzielter Effekte (Cherniss u. Herzog 1996) kommen; es kann aber auch sein, daß sich unter bestimmten Umständen positive Effekte erst recht spät zeigen (Herzog u. Schweitzer 1994). Die Schlußfolgerung ist klar: (Quasi-)Experimente müssen ihren Erhebungszeitraum auf über ein Jahr (wünschenswert bis zu drei Jahren) ausdehnen und neben Posttest- auch Follow-up-Messungen einschließen.

8.5 Statistische Validität

Kommen wir damit abschließend zum Punkt statistische Validität. Gewährleistet sein muß die Angemessenheit sowohl des statistischen Prüfverfahren als auch der gewählten Irrtumswahrscheinlichkeit. Was das zweite anbelangt, so wird man selbst fünf Prozent Irrtumswahrscheinlichkeit als tolerierbar ansehen. Was die Angemessenheit des statistischen Prüfverfahrens betrifft, so wird man im Einzelfall bei der Auswahl eines

statistischen Analyseverfahren prüfen müssen, ob die Daten die dafür erforderlichen Vorausssetzungen (Datenniveau, Verteilung) erfüllen.

Einzuhalten ist die oft verletzte Regel, das Verhältnis von Versuchspersonen zu abhängigen Variablen im Verhältnis von 20:1, allenfalls im Verhältnis von 10:1, anzusetzen (Schmaling u. Jacobson 1988). Oder es ist Gebrauch zu machen von der Möglichkeit der Bonferroni-Korrektur (Kirk 1968; vgl. Keppel 1982), wonach das angenommene Alpha-Niveau dividiert wird durch die Anzahl von Vergleichen.

9 Schlußbemerkungen

Das Fazit ist kurz und klar: Klinische Feldforschung ist nötig und klinische Feldforschung ist möglich – auch und gerade im Feld der Erziehungsberatung. Über die Frage, in welcher Phase der Interventionsforschung (BAUMANN u. REINECKER-HECHT 1991) wir uns im Feld der Erziehungsberatung noch oder schon befinden, wird man noch nachdenken müssen; ebenso darüber, wie man die allfälligen praktischen und technischen Schwierigkeiten überwinden kann.

Literatur

ABEL, A.H. (1996): Beratung in der Jugendhilfe. Verhaltenstherapie und psychosoziale Praxis 28, 49-69. Andrews, G./Harvey, R. (1981): Does psychotherapy benefit neurotic patients? Archives of General Psychiatry 38, 1203-1208.

Barkley, R.A./Guevremont, D.C./Anastopoulos, A.D./Fletcher, K.E. (1992): A comparision of three family therapy programs for treating family conflicts in adolescents with attention-deficit hyperactivity disorder. Journal of Consulting and Clinical Psychology 60, 450-462.

Bastine, R. (1975): Methoden der Psychotherapieforschung. In: Schramml, W.J./Baumann, U. (Hg.): Klinische Psychologie Bd. 1 (3. Aufl). Bern: Huber, S. 664-701. (1. Aufl. 1970).

Baumann, U./Reinecker-Hecht, C. (1991): Methodik der klinisch-psychologischen Interventionsforschung. In: Perrez, M./Baumann, U. (Hg.): Klinische Psychologie Bd. 2: Intervention. Bern: Huber, S. 64-79.

Bennun, I. (1986): Evaluating family therapy: A comparision of the Milan and problem solving approaches. Journal of Family Therapy 8, 225-242.

Bleckmann, K.H./Bodemann, H. (1956): Katamnestische Untersuchung bei Patienten aus der Erziehungsberatung. Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie 5, 11-13.

BOWERS, T.G./CLUM, G.A. (1988): Relative contribution of specific and nonspecific treatment effects: Metaanalysis of placebo-controlled behavior therapy research. Psychological Bulletin 103, 315-323.

Brackmann, S. (1977): Bericht über eine statistische Untersuchung zum Einsatz der Familientherapie und ihrer Auswirkungen im Urteil von Klienten und Therapeuten. In: Gerlicher, K. (Hg.): Familientherapie in der Erziehungsberatung. Weinheim: Beltz, S. 107-122.

Brandt, G.A. (1967): Probleme und Erfolge der Erziehungsberatung – Ergebnisse einer Erhebung. Weinheim: Beltz.

Brody, N. (1990): Behavior therapy vs. placebo: Comment on Bowers and Clum's meta-analysis. Psychological Bulletin 107, 106-109.

Burr, W. (1993). Evaluation der Anwendung lösungsorientierter Kurztherapie in einer kinder- und jugendpsychiatrischen Praxis. Familiendynamik 18, 11-21.

CAMPBELL, D.T./STANLEY, J.C. (1970): Experimentelle und quasiexperimentelle Anordnungen in der Unterrichtsforschung. In: INGENKAMP, K.-H. (Hg.): Handbuch der Unterrichtsforschung Bd. 1. Weinheim: Beltz, S. 449-627 (amerikanisches Original: 1963).

- CHERNISS, C./HERZOG, E. (1996): Impact of home-based family therapy on maternal and child outcomes in disadvantaged adolescent mothers. Family Relations 45, 72-79.
- Dietze, F./Engl, J./Hahlweg, K./Klann, N. (im Druck): Zusammenhänge zwischen Methodik und Erfolg von Eheberatung. System Familie.
- Dillig, P. (1993): Katamnesestudie an Klienten der Erziehungsberatungsstelle für Landkreis und Stadt Ansbach. In: Eltern-, Jugend- und Familienberatungsstelle für den Landkreis und die Stadt Ansbach (Hg.): Jahresbericht. Ansbach: Eigendruck, S. 15–29.
- DOHERTY, W.J./SIMMONS, D.S. (1996): Clinical practice patterns of marriage and family therapists: A national survey of therapists and their clients. Journal of Marital and Family Therapy 22, 9-25.
- DUSH, D.M./HIRT, M.L./SCHROEDER, H. (1983): Self-statement modification with adults: A meta-analysis. Psychological Bulletin 94, 408-422.
- EWING, C.P. (1975): Family crisis intervention and traditional child guidance. Unveröff. Diss., Cornell University, Ithaca, USA.
- EYSENCK, H.J. (1952): The effects of psychotherapy. An evaluation. Journal of Consulting Psychology 16, 319-324.
- Familie und Beratung (1993): familienorientierte Beratung zwischen Vielfalt und Integration. Stuttgart: Kohlhammer.
- FISHER, S.G. (1980): The use of time limits in brief psychotherapy. Family Process 19, 377-392.
- FISHER, S.G. (1984): Time-limited brief therapy with families. Family Process 23, 101-106.
- Friedman, A.S. (1989): Family therapy vs. parent groups: Effects of adolescent drug abusers. American Journal of Family Therapy 17, 335–347.
- Fydrich, T./Laireiter, A.-R./Saile, H./Engberding, M. (1996): Diagnostik und Evaluation in der Psychotherapie: Empfehlungen zur Standardisierung. Zeitschrift für Klinische Psychologie 25, 161-168.
- GIBLIN, P. (1986): Research and assessment in marriage and family enrichment. Journal of Psychotherapy and the Family 2(1), 79-96.
- GIBLIN, P./Sprenkle, D.H./Sheehan, R. (1985): Enrichment outcome research. Journal of Marital and Family Therapy 11, 257-271.
- GLASS, G.V./SMITH, M.L. (1978): Reply to Eysenck. American Psychologist, 33, 517-519.
- Grawe, K. (1995): Abschied von den psychotherapeutischen Schulen. Integrative Therapie 21, 94-89.
- Grawe, K./Donati, R./Bernauer, F. (1994): Psychotherapie im Wandel Von der Konfession zur Profession. Göttingen: Hogrefe.
- Hager, W./Westermann, R. (1983): Planung und Auswertung von Experimenten. In: Bredenkamp, J./Feger, H. (Hg.): Hypothesenprüfung (Enzyklopädie der Psychologie, Themenbereich B, Ser. 1, Bd. 5). Göttingen: Hogrefe, S. 24-238.
- Hahlweg, K./Markman, H.J. (1988): Effectiveness of behavioral marital therapy. Journal of Consulting and Clinical Psychology 56, 440-447.
- Наю-Loн, A. (1996): Qualitätsmanagement als Leitungsaufgabe. ezi-Korrespondenz (Evangelisches Zentralinstitut für Familienberatung) H. 14, 4-11.
- Heekerens, H.-P. (1983): Institutionelle Aspekte familientherapeutischer Arbeit in der Ambulanz für Kinder und Jugendliche. Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie 32, 98-105.
- HEEKERENS, H.-P. (1989): Familientherapie und Erziehungsberatung. Heidelberg: Asanger.
- Heekerens, H.-P. (1997): Was weiß man von der Wirksamkeit der Erziehungsberatung? Nachrichten der LAG für Erziehungsberatung in Hessen, 10-38.
- HEEKERENS, H.-P. (1998): Familientherapie Zum Stand der Evaluationsforschung. In: MÄRTENS, M. (Hg.): Psychotherapieforschung und die Praxis der Psychotherapie (im Druck).
- Heekerens, H.-P./Henkelmann-Strickler, S. (1980): Von der herkömmlichen zur familientherapeutischen Beratung. Mitteilungen der Evangelischen Landeskirche in Baden H. 10, 38-42.
- Hege, M./Bichlmaier, R. (1965): Katamnestische Untersuchung über 5jährige Beratungsarbeit an einer öffentlichen Erziehungsberatungsstelle. Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie 14, 97-111.
- HERZOG, W./SCHWEITZER, J. (1994): Anorexia nervosa Ergebnisse und Perspektiven in Forschung und Therapie. Familiendynamik 19, 182-187.
- HÖFER, R./STRAUS, F. (1991): Familienberatung aus der Sicht ihrer Klienten. Zur Perspektivität der Erfolgsmessung. In: Presting, G. (Hrsg.): Erziehungs- und Familienberatung. Weinheim München: Juventa, S. 157-198.

- JAGER, G. (1987): Katamnese von Familientherapie: Entwicklung und Erprobung eines Erhebungsinstruments an Familienberatungsstellen. Unveröff. Diss., Erziehungswissenschaftliche Hochschule Rheinland-Pfalz, Koblenz.
- Johnson, T.M./Malony, H.N. (1977): Effects of short-term family therapy on patterns of verbal interchange in disturbed families. Family Therapy 4, 207-215.
- KATZ, A.J./KRASINSKI, M.D./PHILIP, E./WIESER, C. (1975): Change in interactions as a measure of effectiveness in short term family therapy. Family Therapy 2, 31-56.
- Kazdin, A.E. (1986): Treatment research. In: Hersen, M./Kazdin, A.E./Bellack, A.S. (eds.): The clinical psychology handbook (2nd ed.). New York: Pergamon, S. 265-284.
- KAZDIN, A.E. (1991): Effectiveness of psychotherapy with children and adolescents. Journal of Consulting and Clinical Psychology 59, 785-798.
- KEPPEL, G. (1982): Design and analysis. Englewood Cliffs: Prentice-Hall.
- KEPPLER, E. (1979): Die Effizienz der Erziehungsberatung. Eine empirische Untersuchung an 4 Erziehungsberatungsstellen in Bayern. Unveröff. Diss., Julius-Maximilians-Universität, Würzburg.
- Kirk, R.E. (1968): Experimental design: Procedures for the behavioral sciences. Monterey: Brooks/Cole.
- KLANN, N./HAHLWEG, K. (1994): Beratungsbegleitende Forschung Evaluation von Vorgehensweisen in der Ehe-, Familien- und Lebensberatung und ihre spezifischen Auswirkungen. Stuttgart: Kohlhammer.
- Kommunale Gemeinschaftstelle (1994): Outputorientierte Steuerung der Jugendhilfe (KGSt-Bericht 4/ 1995). Köln: Eigendruck.
- Kommunale Gemeinschaftstelle (1995): Qualitätsmanagement (KGSt-Bericht 6/1995). Köln: Eigendruck.
- LAMBERT, M.J./SHAPIRO, D.A./BERGIN, A.E. (1986): The effectiveness of psychotherapy. In: Garfield, S.L./Ber-GIN, A.E. (eds.): Handbook of psychotherapy and behavior change (3rd ed.). New York: Wiley, S. 157-211.
- LANDMAN, J.T./Daves, R.M. (1982): Smith and Glass' conclusions stand up under scrunity. American Psychologist 37, 504-516.
- Lask, B./Matthew, D. (1979): Childhood asthma. A controlled trial of family psychotherapy. Archives of Disease in Childhood 54, 116-119.
- Lenz, A. (1994a): Die Wirksamkeit von Erziehungsberatung aus der Sicht der Eltern. Jugendwohl 75, 303-312.
- Lenz, A. (1994b): Wie bewerten Eltern Erziehungsberatung? In: Bundeskonferenz für Erziehungsberatung (Hrsq.): Beratung im Blickpunkt. Fürth: Eigendruck, 32–37.
- Ludewig, K. (1993): Evaluation systemischer Therapien in einer Kinder- und Jugendpsychiatrie. System Familie 6, 21-35.
- Ludewig, K., Schwarz, R. & Kowerk, H. (1984). Systemische Therapie mit Familien von "psychotischen" Jugendlichen. Familiendynamik 9, 108-125.
- MILLER, R.C./Berman, J.S. (1983): The efficacy of cognitive behavior therapies. Psychological Bulletin 94, 39-53.
- Naumann, K./Beck, M. (1994): Effekte von Erziehungsberatung: Eine katamnestische Studie. In: Cremer, H./ Hundsalz, A./Menne, K. (Hg.): Jahrbuch der Erziehungsberatung Bd.1. Weinheim: Juventa, S. 253-270.
- Nicholson, R.A./Berman, J.S. (1983): Is follow-up necessary in evaluating psychotherapy? Psychological Bulletin 93, 261-278.
- Nicholson, S. (1989): Outcome evaluation of therapeutic effectiveness. Australian and New Zealand Journal of Family Therapy 10, 77-83.
- Nicholson, S./Vivekananda K. (1985): Client evaluation of therapy in an outpatient adolesscent service. Australian and New Zealand Journal of Family Therapy 6, 137-143.
- PRIOLEAU, L./Murdock, M./Brody, N. (1983): An analysis of psychotherapy versus placebo studies. Behavioral and Brain Sciences 6, 275-310.
- Qualitätssicherung in der Erziehungsberatung (1996): Informationsdienst der Katholischen Bundesarbeitsgemeinschaft für Erziehungsberatung H. 48, 41-44.
- Retzer, A. (1996): Zeit und Psychotherapie. Familiendynamik 21, 136-159.
- Sakofski, A./Kämmerer, A. (1986): Evaluation von Erziehungsberatung. Zeitschrift für Klinische Psychologie 15, 321–332.
- Schmaling, K.B./Jacobson, N.S. (1988): Social learning family therapy vs. parent training. Journal of Family Psychology 1, 292-295.

- Shadish, W.R./Montgomery, L.M./Wilson, P./Wilson, M.R./Bright, 1./Okwumabua, T. (1993): The effects of family and marital psychotherapies: A meta-analysis. Jornal of Consulting and Clinical Psychology 61, 992-1002.
- SHADISH, W.R./RAGSDALE, K./GLASER, R.R./MONTGOMERY, L.M. (1995): The efficacy and effectiveness of marital and family therapy: A perspective from meta-analysis. Journal of Marital and Family Therapy 21, 345-360 (deutsch, 1997: Effektivität und Effizienz von Paar- und Familientherapie: Eine metaanalytische Perspektive. Familiendynamik 22, 5-33).
- Shapiro, D.A./Shapiro, D. (1982): Meta-analysis of comparative therapy outcome studies. Psychological Bulletin 92, 581-604.
- Shoham-Salomon, V./Rosenthal, R. (1987): Paradoxial interventions: A meta-analysis. Journal of Consulting and Clinical Psychology 55, 22-28.
- SIMPSON, L. (1991): The comparative efficacy of Milan family therapy for disturbed children and their families. Journal of Family Therapy 13, 267-284.
- SMITH, M.L./Glass, G.V. (1977): Meta-analysis of psychotherapy outcome studies. American Psychologist 32, 542-760.
- SMITH, M.L./GLASS, G.V./MILLER, T.I. (1980): The benefits of psychotherapy. Baltimore: John Hopkins University.
- Specht, F. (1993): Zu den Regeln des fachlichen Könnens in der psychosozialen Beratung von Kindern und Jugendlichen. Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie 42, 113-124.
- STARFIELD, B. (1977): Efficacy and effectiveness of primary medical care for children. In: Report of the Harvard Health Project Task Force: Children's medical care needs and treatment Vol. 2. Cambridge, MA: Ballinger, S. 71-76.
- STEINBRUECK, S.M./MAXWELL, S.E./HOWARD, G.S. (1983): A meta-analysis of psychotherapy and drug therapy in the treatment of unipolar depression with adults. Journal of Consulting and Clinical Psychology 51, 856-863.
- Straus, F./Höfer, R./Gmür, W. (1988): Familie und Beratung; zur Integration professioneller Hilfe in den Familienalltag. Ergebnisse einer qualitativen Befragung von Klienten. München: Profil-Verlag.
- SZAPOCNIK, J./RIO, A./MURRAY, E./COHEN, R./SCOPETTA, M./RIVAS-VAZQUES, A./HERVIS, O./POSADA, V./KURTINES, W. (1989): Structural family versus psychodynamic child therapy for problematic Hispanic Boys. Journal of Consulting and Clinical Psychology 57, 571-578.
- SZYKULA, S.A./MORRIS, S.B./SAYGER, T.V./SUDWEEKS, C. (1987): Child-focused behavior and strategic therapies. Psychotherapy 24, 546-551.
- Trankina, F.J. (1975): Aggressive and withdrawn children as related to family perception and outcome of different treatment methods. Universiff. Diss., University of Arizona, Tuscon, USA.
- Weisz, J.R./Weiss, B./ALICKE, M.D./KLOTZ, M.L. (1987): Effectiveness of psychotherapy with children and adolescents: A meta-analysis for clinicians. Journal of Consulting and Clinical Psychology 55, 542-549.
- Weisz, J.R./Weiss, B./Donenberg, G.R. (1992): The lab versus the clinic: Effects of child and adolescent psychotherapy. American Psychologist 47, 1578-1585.
- WITTMANN, W.W./MATT, G.E. (1986): Meta-Analyse als Integration von Forschungsergebnissen am Beispiel deutschsprachiger Arbeiten zur Effektivität von Psychotherapie. Psychologische Rundschau 37, 20-40.
- ZÜRN, H./Bosselmann, R./Arendt, G./Liebl-Wachsmuth, W. (1990): Wie ging's denn weiter? Ergebnisse und Erkenntnisse aus der Nachbefragung eines Klientenjahrgangs. Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie 39, 185–190.

Anschrift des Verfassers: Prof. Dr. Dr. Hans-Peter Heekerens, Am Schloßpark 6a, 86949 Windach.