leibniz-psychology.org

www.testarchiv.eu

Open Test Archive

Repositorium für Open-Access-Tests

Diagnoseblatt:

SIVA: 0-6
Das Strukturierte Interview für das Vorschulalter

Bolten, M., Equit, M., von Gontard, A. & In-Albon, T. (2021)

Bolten, M., Equit, M., von Gontard, A. & In-Albon, T. (2021). SIVA: 0-6. Das Strukturierte Interview für das Vorschulalter [Verfahrensdokumentation, Interviewleitfaden mit den Modulen 0-16, Handbuch, Zuordnung Module und Interview und Diagnoseblatt]. In Leibniz-Institut für Psychologie (ZPID) (Hrsg.), Open Test Archive. Trier: ZPID.
https://doi.org/10.23668/psycharchives.4878

Alle Informationen und Materialien zu dem Verfahren finden Sie unter:
https://www.testarchiv.eu/de/test/9007915

Verpflichtungserklärung

Bei dem Testverfahren handelt es sich um ein Forschungsinstrument, das der Forschung, Lehre und Praxis dient. Es wird vom Testarchiv online und kostenlos zur Verfügung gestellt und ist urheberrechtlich geschützt, d. h. das Urheberrecht liegt weiterhin bei dem/den Autor/en.
Mit der Nutzung des Verfahrens verpflichte ich mich, die Bedingungen der Creative Commons Lizenz CC BY-SA 4.0 zu beachten. Ich werde nach Abschluss meiner mit dem Verfahren zusammenhängenden Arbeiten mittels des *Rückmeldeformulars* die TestautorInnen über den Einsatz des Verfahrens und den damit erzielten Ergebnissen informieren.

Terms of use

The test instrument is a research instrument that serves research, teaching and practice. It is made available online and free of charge by the test archive and is protected by copyright, i.e. the copyright remains with the author(s).
By using this test, I agree to abide by the terms of the Creative Commons License CC BY-SA 4.0. After completion of my work with the measure, I will inform the test authors about the use of the measure and the results I have obtained by means of the *feedback form*.

Name: _____ Untersuchungsdatum: _____

Diagnosen gemäss...	Schweregrad (0-3)*
DC: 0-5:	
ICD-10:	
DSM-5:	

* Die Einschätzung des Schweregrades der Störung ist ein klinisches Rating mit der Abstufung wie folgt: 0= nicht vorhanden; 1= mässig; 2 = stark; 3 sehr stark

Diagnose nach DC: 0-5	Diagnosen nach ICD-10	Diagnose nach DSM-5
SENSORISCHE ÜBERREAKTIVITÄTSTÖRUNG A ja ☐ nein ☐ B ja ☐ nein ☐ C ja ☐ nein ☐ D ja ☐ nein ☐ ☐ Alter ≥ 6 Mt. ☐ Dauer ≥ 3 Mt.		
SENSORISCHE UNTERREAKTIVITÄTSSTÖRUNG A ja ☐ nein ☐ B ja ☐ nein ☐ ☐ Alter ≥ 6 Mt. ☐ Dauer ≥ 3 Mt		
EXZESSIVE SCHREIENSTÖRUNG A ja ☐ nein ☐ B ja ☐ nein ☐ C ja ☐ nein ☐		
ANDERE SCHLAF-, ESS- UND SCHREISTÖRUNGEN DER FRÜHEN KINDHEIT A ja ☐ nein ☐ B ja ☐ nein ☐ ☐ primär Schlafprobleme ☐ primär Schreiprobleme ☐ primär Essprobleme		
EINSCHLAFSTÖRUNG A ja ☐ nein ☐ B ja ☐ nein ☐ C ja ☐ nein ☐ D ja ☐ nein ☐ ☐ Alter ≥ 6 Mt. ☐ Dauer ≥ 4 Wochen	**NICHT-ORGANISCHE INSOMNIE (F51.0)** A ja ☐ nein ☐ B ja ☐ nein ☐ C ja ☐ nein ☐ D ja ☐ nein ☐	**INSOMNISCHE STÖRUNG** A ja ☐ nein ☐ B ja ☐ nein ☐ C ja ☐ nein ☐ D ja ☐ nein ☐
DURCHSCHLAFSTÖRUNGEN A ja ☐ nein ☐ B ja ☐ nein ☐ C ja ☐ nein ☐ D ja ☐ nein ☐ E ja ☐ nein ☐ ☐ Alter ≥ 8 Mt. ☐ Dauer ≥ 4 Wochen		
PARTIELLE AUFWACHSTÖRUNG A (Nachtschreck) ja ☐ nein ☐ *ODER* B (Schlafwandeln) ja ☐ nein ☐ C ja ☐ nein ☐ ☐ Alter ≥ 6 Mt. ☐ Dauer ≥ 4 Wochen	**SCHLAFWANDELN (F51.3)** A ja ☐ nein ☐ B ja ☐ nein ☐ C ja ☐ nein ☐ D ja ☐ nein ☐ E ja ☐ nein ☐	**SCHLAFWANDELN (DSM-5)** A ja ☐ nein ☐ B ja ☐ nein ☐ C ja ☐ nein ☐ D ja ☐ nein ☐ E ja ☐ nein ☐ F ja ☐ nein ☐

© Bolten, Equit, von Gontard, In-Albon

Diagnose nach DC: 0-5	Diagnosen nach ICD-10	Diagnose nach DSM-5
	PAVOR NOCTURNUS (F51.4) A ja ☐ nein ☐ B ja ☐ nein ☐ C ja ☐ nein ☐ D ja ☐ nein ☐ E ja ☐ nein ☐ F ja ☐ nein ☐	**SCHLAFTERROR** A ja ☐ nein ☐ B ja ☐ nein ☐ C ja ☐ nein ☐ D ja ☐ nein ☐ E ja ☐ nein ☐ F ja ☐ nein ☐
ALBTRÄUME DER FRÜHEN KINDHEIT A ja ☐ nein ☐ B ja ☐ nein ☐ C ja ☐ nein ☐ ☐ Alter ≥ 12 Mt. ☐ Dauer ≥ 1 Mt.	**ALPTRÄUME (F51.5)** A ja ☐ nein ☐ B ja ☐ nein ☐ C ja ☐ nein ☐ D ja ☐ nein ☐	**ALPTRAUM-STÖRUNG** A ja ☐ nein ☐ B ja ☐ nein ☐ C ja ☐ nein ☐ D ja ☐ nein ☐ E ja ☐ nein ☐
ESSSTÖRUNG MIT EINSCHRÄNKUNG DER NAHRUNGSAUFNAHME A ja ☐ nein ☐ B ja ☐ nein ☐ C ja ☐ nein ☐ D ja ☐ nein ☐ ☐ Dauer ≥ 1 Mt.	**FÜTTERSTÖRUNG IM SÄUGLINGS- & KINDESALTER (F98.2)** A ja ☐ nein ☐ B ja ☐ nein ☐ C ja ☐ nein ☐ D ja ☐ nein ☐ E ja ☐ nein ☐	**STÖRUNG MIT VERMEIDUNG ODER EINSCHRÄNKUNG DER NAHRUNGSAUFN.** A ja ☐ nein ☐ B ja ☐ nein ☐ C ja ☐ nein ☐ D ja ☐ nein ☐
ESSSTÖRUNG MIT ÜBERESSEN A ja ☐ nein ☐ B ja ☐ nein ☐ C ja ☐ nein ☐ D ja ☐ nein ☐ E ja ☐ nein ☐ ☐ Alter ≥ 24 Mt. ☐ Dauer ≥ 1 Mt.		
REAKTIVE BINDUNGSSTÖRUNG A ja ☐ nein ☐ B ja ☐ nein ☐ C ja ☐ nein ☐ D ja ☐ nein ☐ ☐ Alter ≥ 9 Mt.	**REAKTIVE BINDUNGSSTÖRUNG DES KINDESALTERS (94.1)** A ja ☐ nein ☐ B ja ☐ nein ☐ C ja ☐ nein ☐ D ja ☐ nein ☐ E ja ☐ nein ☐	**REAKTIVE BINDUNGSSTÖRUNG** A ja ☐ nein ☐ B ja ☐ nein ☐ C ja ☐ nein ☐
SOZIALE BINDUNGSSTÖRUNG MIT ENTHEMMUNG A ja ☐ nein ☐ B ja ☐ nein ☐ C ja ☐ nein ☐ D ja ☐ nein ☐ E ja ☐ nein ☐ ☐ Alter ≥ 9 Mt.	**BINDUNGSSTÖRUNG DES KINDESALTERS MIT ENTHEMMUNG (F94.2)** A ja ☐ nein ☐ B ja ☐ nein ☐ C ja ☐ nein ☐ D ja ☐ nein ☐	**BEZIEHUNGSSTÖRUNG MIT ENTHEMMUNG** A ja ☐ nein ☐ B ja ☐ nein ☐ C ja ☐ nein ☐ D ja ☐ nein ☐ E ja ☐ nein ☐
SPEZIFISCHE BEZIEHUNGSSTÖRUNG DER FRÜHEN KINDHEIT A ja ☐ nein ☐ B ja ☐ nein ☐ C ja ☐ nein ☐ ☐ Dauer ≥ 1 Mt.		
	STÖRUNGEN DES SOZIALVERHALTENS (F91) G1 ja ☐ nein ☐	**STÖRUNG DES SOZIALVERHALTENS** A ja ☐ nein ☐ ☐ mit begrenzten prosozialen Emotionen ☐ fehlende Reue oder Schuldgefühle ☐ gefühllos, fehlende Empathie ☐ unbekümmert bezüglich Leistung ☐ oberflächlicher, unzureichender Affekt

Diagnose nach DC: 0-5	Diagnosen nach ICD-10	Diagnose nach DSM-5
DYSREGULATIERTE ÄRGER- UND AGGRESSIONSSTÖRUNG DER FRÜHEN KINDHEIT A ja ☐ nein ☐ B ja ☐ nein ☐ C ja ☐ nein ☐ D ja ☐ nein ☐ ☐ Alter ≥ 24 Mt. ☐ Dauer ≥ 3 Mt.	**STÖRUNG DES SOZIALVERHALTENS MIT OPPOSITIONELLEM, AUFSÄSSIGEM VERHALTEN (F91.3)** A ja ☐ nein ☐ B ja ☐ nein ☐ C ja ☐ nein ☐ D ja ☐ nein ☐	**OPPOSITIONELLES TROTZVERHALTEN** A ja ☐ nein ☐ B ja ☐ nein ☐ C ja ☐ nein ☐ ☐ mild: 1 Lebensbereich betroffen ☐ moderat: 2 Lebensbereiche betroffen ☐ schwer: ≥ 3 Lebensbereiche betroffen
ÜBERAKTIVITÄTSSTÖRUNG DES KLEINKINDALTERS A ja ☐ nein ☐ B ja ☐ nein ☐ C ja ☐ nein ☐ D ja ☐ nein ☐ ☐ Alter 24 Mt. – 36 Mt. ☐ Dauer ≥ 6 Mt.		
AUFMERKSAMKEITSDEFIZIT-7HYPERAKTIVITÄTSSTÖRUNG A1 ja ☐ nein ☐ *UND/ODER* A2 ja ☐ nein ☐ B ja ☐ nein ☐ C ja ☐ nein ☐ D ja ☐ nein ☐ ☐ Alter ≥ 36 Mt. ☐ Dauer ≥ 6 Mt.	**HYPERKINETISCHE STÖRUNG (F90)** A1 ja ☐ nein ☐ *UND/ODER* A2 ja ☐ nein ☐ B ja ☐ nein ☐ C ja ☐ nein ☐ D ja ☐ nein ☐ E ja ☐ nein ☐	**AUFMERKSAMKEITSDEFIZIT-HYPERAKTIVITÄTSSTÖRUNG** A1 ja ☐ nein ☐ *UND/ODER* A2 ja ☐ nein ☐ B ja ☐ nein ☐ C ja ☐ nein ☐ D ja ☐ nein ☐ E ja ☐ nein ☐ ☐ gemischtes Erscheinungsbild ☐ vorw. Unaufmerksames Erscheinungsbild ☐ vorw. Hyperaktives Erscheinungsbild
ANPASSUNGSSTÖRUNG A ja ☐ nein ☐ B ja ☐ nein ☐ C ja ☐ nein ☐ D ja ☐ nein ☐ E ja ☐ nein ☐ ☐ Alter ≥ 36 Mt. ☐ Dauer 2 Wochen - 3 Mt.	**ANPASSUNGSSTÖRUNGEN (F43.2)** A ja ☐ nein ☐ B ja ☐ nein ☐ C ja ☐ nein ☐ ☐ Kurze depressive Reaktion (F43.20) ☐ Längere depressive Reaktion (F43.21) ☐ Angst und depressive Reaktion gemischt (F43.22) ☐ Mit vorwiegender Beeinträchtigung von anderen Gefühlen (F43.23) ☐ Mit vorwiegender Störung des Sozialverhaltens (F43.24) ☐ Mit gemischter Störung von Gefühlen und Sozialverhalten (F43.25) ☐ Mit sonstigen vorwiegend genannten Symptomen (F43.28)	**AKUTE BELASTUNGSSTÖRUNG/ ANPASSUNGSSTÖRUNG** A ja ☐ nein ☐ B ja ☐ nein ☐ C ja ☐ nein ☐ D ja ☐ nein ☐ E ja ☐ nein ☐ ☐ mit depressiver Stimmung ☐ mit Angst ☐ mit depressiver Stimmung und Angst gemischt ☐ mit Störung des Sozialverhaltens ☐ mit Störung der Emotionen und des Sozialverhaltens gemischt ☐ nicht näher bezeichnet
KOMPLIZIERTE TRAUERSTÖRUNG DER FRÜHEN KINDHEIT A ja ☐ nein ☐ B ja ☐ nein ☐ C ja ☐ nein ☐ ☐ Alter ≥ 9 Mt. ☐ Dauer ≥ 30 Tage		**STÖRUNG DURCH EINE ANHALTENDE KOMPLEXE TRAUERREAKTION** A ja ☐ nein ☐ B ja ☐ nein ☐ C ja ☐ nein ☐ D ja ☐ nein ☐ E ja ☐ nein ☐
POSTTRAUMATISCHE BELASTUNGSSTÖRUNG A ja ☐ nein ☐ B ja ☐ nein ☐ C ja ☐ nein ☐ D ja ☐ nein ☐ E ja ☐ nein ☐ F ja ☐ nein ☐ ☐ Alter ≥ 12 Mt. ☐ Dauer ≥ 1 Mt.	**POSTTRAUMATISCHE BELASTUNGSSTÖRUNG (F43.1)** A ja ☐ nein ☐ B ja ☐ nein ☐ C ja ☐ nein ☐ D ja ☐ nein ☐ E ja ☐ nein ☐	**POSTTRAUMATISCHE BELASTUNGSSTÖRUNG** A ja ☐ nein ☐ B ja ☐ nein ☐ C ja ☐ nein ☐ D ja ☐ nein ☐ E ja ☐ nein ☐ F ja ☐ nein ☐ G ja ☐ nein ☐ ☐ mit dissoziativen Symptomen ☐ mit verzögertem Beginn (

Diagnose nach DC: 0-5	Diagnosen nach ICD-10	Diagnose nach DSM-5
DEPRESSIVE STÖRUNG DER FRÜHEN KINDHEIT A ja ☐ nein ☐ B ja ☐ nein ☐ C ja ☐ nein ☐ D ja ☐ nein ☐ ☐ Alter ≥ 24 Mt. ☐ Dauer ≥ 2 Wochen/Mehrzahl der Tage	**DEPRESSIVE EPISODE (F32)** G1 ja ☐ nein ☐ G2 ja ☐ nein ☐ G3 ja ☐ nein ☐ D ja ☐ nein ☐ E ja ☐ nein ☐ **Leichte depressive Episode (F32.0)** A ja ☐ nein ☐ B ja ☐ nein ☐ C ja ☐ nein ☐ **Mittelgradige depressive Episode (F32.1)** A ja ☐ nein ☐ B ja ☐ nein ☐ C ja ☐ nein ☐ **Schwere depressive Episode ohne psychotische Symptome (F32.2)** A ja ☐ nein ☐ B ja ☐ nein ☐ C ja ☐ nein ☐ D ja ☐ nein ☐	**MAJOR DEPRESSION** A ja ☐ nein ☐ B ja ☐ nein ☐ C ja ☐ nein ☐ [D ja ☐ nein ☐]* E ja ☐ nein ☐ * für Vorschulalter nicht relevant ☐ leichtgradig ☐ mittelgradig ☐ schwergradig
STÖRUNG MIT TRENNUNGSANGST A ja ☐ nein ☐ B ja ☐ nein ☐ ☐ Dauer ≥ 1 Mt.	**EMOTIONALE STÖRUNG MIT TRENNUNGSANGST (F93.0)** A ja ☐ nein ☐ B ja ☐ nein ☐ C ja ☐ nein ☐ D ja ☐ nein ☐ E ja ☐ nein ☐	**STÖRUNG MIT TRENNUNGSANGST** A ja ☐ nein ☐ B ja ☐ nein ☐ C ja ☐ nein ☐ D ja ☐ nein ☐ E ja ☐ nein ☐
SOZIALE ANGSTSTÖRUNG A ja ☐ nein ☐ B ja ☐ nein ☐ C ja ☐ nein ☐ D ja ☐ nein ☐ E ja ☐ nein ☐ ☐ Alter ≥ 24 Mt. ☐ Dauer ≥ 2 Mt.	**STÖRUNG MIT SOZIALER ÄNGSTLICHKEIT DES KINDESALTERS (F93.2)** A ja ☐ nein ☐ B ja ☐ nein ☐ C ja ☐ nein ☐ D ja ☐ nein ☐ E ja ☐ nein ☐ F ja ☐ nein ☐ G ja ☐ nein ☐ H ja ☐ nein ☐	**SOZIALE ANGSTSTÖRUNG** A ja ☐ nein ☐ B ja ☐ nein ☐ C ja ☐ nein ☐ D ja ☐ nein ☐ E ja ☐ nein ☐ F ja ☐ nein ☐ G ja ☐ nein ☐ H ja ☐ nein ☐ I ja ☐ nein ☐ J ja ☐ nein ☐
STÖRUNG MIT INHIBITION VON NEUEM A ja ☐ nein ☐ B ja ☐ nein ☐ C ja ☐ nein ☐ ☐ Alter ≥ 24 Mt. ☐ Dauer ≥ 1 Mt.	**PHOBISCHE STÖRUNG DES KINDESALTERS (F93.1)** A ja ☐ nein ☐ B ja ☐ nein ☐ C ja ☐ nein ☐ D ja ☐ nein ☐	**SPEZIFISCHE PHOBIE** A ja ☐ nein ☐ B ja ☐ nein ☐ C ja ☐ nein ☐ D ja ☐ nein ☐ E ja ☐ nein ☐ F ja ☐ nein ☐ G ja ☐ nein ☐ ☐ Tier-Typ ☐ Umwelt-Typ ☐ Blut-Spritzen-Verletzungs-Typ ☐ Situativer-Typ ☐ Anderer-Typ
GENERALISIERTE ANGSSTÖRUNG A ja ☐ nein ☐ B ja ☐ nein ☐ C ja ☐ nein ☐ D ja ☐ nein ☐ E ja ☐ nein ☐ F ja ☐ nein ☐ G ja ☐ nein ☐ ☐ Alter ≥ 36 Mt. ☐ Dauer ≥ 2 Mt.	**GENERALISIERTE ANGSSTÖRUNG DES KINDESALTERS (F93.8)** A ja ☐ nein ☐ B ja ☐ nein ☐ C ja ☐ nein ☐ D ja ☐ nein ☐ E ja ☐ nein ☐ F ja ☐ nein ☐	**GENERALISIERTE ANGSTSTÖRUNG** A ja ☐ nein ☐ B ja ☐ nein ☐ C ja ☐ nein ☐ D ja ☐ nein ☐ E ja ☐ nein ☐ F ja ☐ nein ☐

Diagnose nach DC: 0-5	Diagnosen nach ICD-10	Diagnose nach DSM-5
	NICHTORGANISCHE ENURESIS (F98.0) A ja ☐ nein ☐ B ja ☐ nein ☐ C ja ☐ nein ☐ D ja ☐ nein ☐ E ja ☐ nein ☐	**ENURESIS** A ja ☐ nein ☐ B ja ☐ nein ☐ C ja ☐ nein ☐ D ja ☐ nein ☐ ☐ nur nachts ☐ nur tagsüber ☐ tags und nachts
	NICHTORGANISCHE ENKOPRESIS (F98.1) A ja ☐ nein ☐ B ja ☐ nein ☐ C ja ☐ nein ☐ D ja ☐ nein ☐ E ja ☐ nein ☐	**ENKOPRESIS** A ja ☐ nein ☐ B ja ☐ nein ☐ C ja ☐ nein ☐ D ja ☐ nein ☐ ☐ mit Verstopfung und Überlaufinkontingenz ☐ ohne Verstopfung und Überlaufinkontingenz
SELEKTIVER MUTISMUS A ja ☐ nein ☐ B ja ☐ nein ☐ C ja ☐ nein ☐ ☐ Dauer ≥ 1 Mt.	**ELEKTIVER MUTISMUS (F94.0)** A ja ☐ nein ☐ B ja ☐ nein ☐ C ja ☐ nein ☐ D ja ☐ nein ☐ E ja ☐ nein ☐	**SELEKTIVER MUTISMUS** A ja ☐ nein ☐ B ja ☐ nein ☐ C ja ☐ nein ☐ D ja ☐ nein ☐ E ja ☐ nein ☐
ZWANGSSTÖRUNG A ja ☐ nein ☐ B ja ☐ nein ☐ C ja ☐ nein ☐ D ja ☐ nein ☐ E ja ☐ nein ☐ ☐ Alter ≥ 36 Mt. ☐ Dauer ≥ 3 Mt.	**ZWANGSSTÖRUNGEN (F42)** A ja ☐ nein ☐ B ja ☐ nein ☐ C ja ☐ nein ☐ D ja ☐ nein ☐ ☐ vorwiegend Zwangshandlungen (F42.1) ☐ Zwangsgedanken und Zwangshandlungen gemischt (F42.2)	**ZWANGSSTÖRUNGEN** A ja ☐ nein ☐ B ja ☐ nein ☐ C ja ☐ nein ☐ D ja ☐ nein ☐ ☐ mit Einsicht ☐ mit wenig Einsicht ☐ ohne Einsicht ☐ Tic-verwandt
MOTORISCHE UND VOKALE TIC-STÖRUNG A ja ☐ nein ☐ B ja ☐ nein ☐ C ja ☐ nein ☐ D ja ☐ nein ☐ E ja ☐ nein ☐ ☐ Alter ≥ 36 Mt. ☐ Dauer ≥ 12 Mt. ☐ ausschliesslich motorische Tics ☐ ausschliesslich vokale Tics	**TICSTÖRUNGEN (F95)** A ja ☐ nein ☐ B1 ja ☐ nein ☐ B2 ja ☐ nein ☐ C ja ☐ nein ☐ D ja ☐ nein ☐ ☐ vorübergehende Ticstörung (F95.0) ☐ chronische Ticstörung (F95.1)	**TIC-STÖRUNGEN** A ja ☐ nein ☐ B ja ☐ nein ☐ C ja ☐ nein ☐ D ja ☐ nein ☐ E ja ☐ nein ☐ ☐ Tourette Störung ☐ Persistierende (chronische) Tic-Störung ☐ Vorläufige Tic-Störung
	STEREOTYPE BEWEGUNGSSTÖRUNGEN (F98.4) A ja ☐ nein ☐ B ja ☐ nein ☐ C ja ☐ nein ☐ ☐ ohne Selbstverletzung (F98.40) ☐ mit Selbstverletzung (F98.41) ☐ gemischt (F98.42)	**STEREOTYPE BEWEGUNGSSTÖRUNGEN** A ja ☐ nein ☐ B ja ☐ nein ☐ C ja ☐ nein ☐ D ja ☐ nein ☐ ☐ mit selbstverletzendem Verhalten ☐ ohne selbstverletzendes Verhalten ☐ medizinischer/genetischer Vorerkrankung ☐ Mild ☐ Moderat ☐ Schwer